

**Cuenta Pública del Estado de Hidalgo 2025**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Ente Público:

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

**TOTAL VALOR EN LIBROS: \$ 8,463,445.57**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110012	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110013	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110014	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110015	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110016	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110017	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110018	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
5110019	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100110	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100111	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100112	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100113	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100114	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100115	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100116	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100117	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100118	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100119	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100120	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100121	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100122	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100123	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100124	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100125	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100126	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100127	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100128	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100129	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100130	MESA DE 1.20*60*75 CMS	1.00
51100131	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100132	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100133	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100134	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100135	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100136	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100137	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100138	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100139	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100140	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100141	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100142	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100143	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100144	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100145	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100146	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
51100147	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00





Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001158	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001159	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001160	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001161	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001162	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001163	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001164	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001165	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001166	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001167	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001168	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001169	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001170	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001171	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001172	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001173	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001174	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001175	MESA BINARIA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR	1.00
511001176	MESA BINARIA	1.00
511001177	MESA BINARIA	1.00
511001178	MESA BINARIA	1.00
511001179	MESA BINARIA	1.00
511001180	MESA BINARIA	1.00
511001181	MESA BINARIA	1.00
511001182	MESA BINARIA	1.00
511001183	MESA BINARIA	1.00
511001184	MESA BINARIA	1.00
511001185	MESA BINARIA	1.00
511001186	MESA BINARIA	1.00
511001187	MESA BINARIA	1.00
511001188	MESA BINARIA	1.00
511001189	MESA BINARIA	1.00
511001190	MESA BINARIA	1.00
511001191	MESA BINARIA	1.00
511001192	MESA BINARIA	1.00
511001193	MESA BINARIA	1.00
511001194	MESA BINARIA	1.00
511001195	MESA BINARIA	1.00
511001196	MESA BINARIA	1.00
511001197	MESA BINARIA	1.00
511001198	MESA BINARIA	1.00
511001199	MESA BINARIA	1.00
511001200	MESA BINARIA	1.00
511001201	MESA BINARIA	1.00
511001202	MESA BINARIA	1.00
511001203	MESA BINARIA	1.00
511001204	MESA BINARIA	1.00
511001205	MESA BINARIA	1.00
511001206	MESA BINARIA	1.00
511001207	MESA BINARIA	1.00
511001208	MESA BINARIA	1.00
511001209	MESA BINARIA	1.00
511001210	MESA BINARIA	1.00
511001211	MESA BINARIA	1.00
511001212	MESA BINARIA	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001213	MESA BINARIA	1.00
511001214	MESA BINARIA	1.00
511001215	MESA BINARIA	1.00
511001216	MESA BINARIA	1.00
511001217	MESA BINARIA	1.00
511001218	MESA BINARIA	1.00
511001219	MESA BINARIA	1.00
511001220	MESA BINARIA	1.00
511001221	MESA BINARIA	1.00
511001222	MESA BINARIA	1.00
511001223	MESA BINARIA	1.00
511001224	MESA BINARIA	1.00
511001225	MESA BINARIA	1.00
511001226	MESA BINARIA	1.00
511001227	MESA BINARIA	1.00
511001228	MESA BINARIA	1.00
511001229	MESA BINARIA	1.00
511001230	MESA BINARIA	1.00
511001231	MESA BINARIA	1.00
511001232	MESA BINARIA	1.00
511001233	MESA BINARIA	1.00
511001234	MESA BINARIA	1.00
511001235	MESA BINARIA	1.00
511001236	MESA BINARIA	1.00
511001237	MESA BINARIA	1.00
511001238	MESA BINARIA	1.00
511001239	MESA BINARIA	1.00
511001240	MESA BINARIA	1.00
511001241	MESA BINARIA	1.00
511001242	MESA BINARIA	1.00
511001243	MESA BINARIA	1.00
511001244	MESA BINARIA	1.00
511001245	MESA BINARIA	1.00
511001246	MESA BINARIA	1.00
511001247	MESA BINARIA	1.00
511001248	MESA BINARIA	1.00
511001249	MESA BINARIA	1.00
511001250	MESA BINARIA	1.00
511001251	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001252	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001253	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001254	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001255	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001256	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001257	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001258	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001259	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001260	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45
511001261	MESA BINARIA DE 1.20X.40X.75 CON CUBIERTA EN POLIPROPILENO CON ENTREPAÑO PORTAUTILES COLOR NEGRO LINEA CME	150.45











Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001441	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001442	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001443	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001444	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001445	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001446	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001447	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001448	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001449	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001450	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001451	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001452	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001453	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001454	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001455	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001456	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001457	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001458	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001459	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001460	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001461	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001462	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001463	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001464	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001465	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001466	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001467	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001468	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001469	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001470	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001471	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001472	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001473	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001474	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001475	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001476	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001477	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001478	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001479	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001480	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001481	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001482	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001483	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001484	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001485	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001486	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001487	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001488	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001489	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001490	SILLAS FIJAS MODELO ISO COLORES	1.00
511001491	SILLAS SECRETARIALES CON ASIENTO Y RESPALDO	1.00
511001492	SILLAS SECRETARIALES CON ASIENTO Y RESPALDO	1.00
511001493	SILLAS SECRETARIALES CON ASIENTO Y RESPALDO	1.00
511001494	SILLAS SECRETARIALES CON ASIENTO Y RESPALDO	1.00
511001495	SILLAS SECRETARIALES CON ASIENTO Y RESPALDO	1.00















Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001881	SILLAS DE VISITA	1.00
511001882	SILLAS DE VISITA	1.00
511001883	SILLAS DE VISITA	1.00
511001884	SILLAS DE VISITA	1.00
511001885	SILLAS DE VISITA	1.00
511001886	SILLAS DE VISITA	1.00
511001887	SILLAS DE VISITA	1.00
511001888	SILLAS DE VISITA	1.00
511001889	SILLAS DE VISITA	1.00
511001890	SILLAS DE VISITA	1.00
511001891	SILLAS DE VISITA	1.00
511001892	SILLAS DE VISITA	1.00
511001893	SILLAS DE VISITA	1.00
511001894	SILLAS DE VISITA	1.00
511001895	SILLAS DE VISITA	1.00
511001896	SILLAS DE VISITA	1.00
511001897	SILLAS DE VISITA	1.00
511001898	SILLAS DE VISITA	1.00
511001899	SILLAS DE VISITA	1.00
511001900	SILLAS DE VISITA	1.00
511001901	SILLAS DE VISITA	1.00
511001902	SILLAS DE VISITA	1.00
511001903	SILLAS DE VISITA	1.00
511001904	SILLAS DE VISITA	1.00
511001905	SILLAS DE VISITA	1.00
511001906	SILLAS DE VISITA	1.00
511001907	SILLAS DE VISITA	1.00
511001908	SILLAS DE VISITA	1.00
511001909	SILLAS DE VISITA	1.00
511001910	SILLAS DE VISITA	1.00
511001911	SILLAS DE VISITA	1.00
511001912	SILLAS DE VISITA	1.00
511001913	SILLAS DE VISITA	1.00
511001914	SILLAS DE VISITA	1.00
511001915	SILLAS DE VISITA	1.00
511001916	SILLAS DE VISITA	1.00
511001917	SILLAS DE VISITA	1.00
511001918	SILLAS DE VISITA	1.00
511001919	SILLAS DE VISITA	1.00
511001920	SILLAS DE VISITA	1.00
511001921	SILLAS DE VISITA	1.00
511001922	SILLAS DE VISITA	1.00
511001923	SILLAS DE VISITA	1.00
511001924	SILLAS DE VISITA	1.00
511001925	SILLAS DE VISITA	1.00
511001926	SILLAS DE VISITA	1.00
511001927	SILLAS DE VISITA	1.00
511001928	SILLAS DE VISITA	1.00
511001929	SILLAS DE VISITA	1.00
511001930	SILLAS DE VISITA	1.00
511001931	SILLAS DE VISITA	1.00
511001932	SILLAS DE VISITA	1.00
511001933	SILLAS DE VISITA	1.00
511001934	SILLAS DE VISITA	1.00
511001935	SILLAS DE VISITA	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001936	SILLAS DE VISITA	1.00
511001937	SILLAS DE VISITA	1.00
511001938	SILLAS DE VISITA	1.00
511001939	SILLAS DE VISITA	1.00
511001940	SILLAS DE VISITA	1.00
511001941	SILLAS DE VISITA	1.00
511001942	SILLAS DE VISITA	1.00
511001943	SILLAS DE VISITA	1.00
511001944	SILLAS DE VISITA	1.00
511001945	SILLAS DE VISITA	1.00
511001946	SILLAS DE VISITA	1.00
511001947	SILLAS DE VISITA	1.00
511001948	SILLAS DE VISITA	1.00
511001949	SILLAS DE VISITA	1.00
511001950	SILLAS DE VISITA	1.00
511001951	SILLAS DE VISITA	1.00
511001952	SILLAS DE VISITA	1.00
511001953	SILLAS DE VISITA	1.00
511001954	SILLAS DE VISITA	1.00
511001955	SILLAS DE VISITA	1.00
511001956	SILLAS DE VISITA	1.00
511001957	SILLAS DE VISITA	1.00
511001958	SILLAS DE VISITA	1.00
511001959	SILLAS DE VISITA	1.00
511001960	SILLAS DE VISITA	1.00
511001961	SILLAS DE VISITA	1.00
511001962	SILLAS DE VISITA	1.00
511001963	SILLAS DE VISITA	1.00
511001964	SILLAS DE VISITA	1.00
511001965	SILLAS DE VISITA	1.00
511001966	SILLAS DE VISITA	1.00
511001967	SILLAS DE VISITA	1.00
511001968	SILLAS DE VISITA	1.00
511001969	SILLAS DE VISITA	1.00
511001970	SILLAS DE VISITA	1.00
511001971	SILLAS DE VISITA	1.00
511001972	SILLAS DE VISITA	1.00
511001973	SILLAS DE VISITA	1.00
511001974	SILLAS DE VISITA	1.00
511001975	SILLAS DE VISITA	1.00
511001976	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001977	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001978	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001979	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001980	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001981	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001982	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001983	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001984	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001985	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001986	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001987	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001988	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001989	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001990	SILLA SECRETARIAL	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511001991	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001992	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001993	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001994	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001995	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001996	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001997	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001998	SILLA SECRETARIAL	1.00
511001999	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011000	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011001	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011002	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011003	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011004	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011005	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011006	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011007	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011008	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011009	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011010	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011011	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011012	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011013	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011014	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011015	SILLA SECRETARIAL	1.00
5110011016	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011017	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011018	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011019	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011020	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011021	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011022	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011023	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011024	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011025	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011026	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011027	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011028	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011029	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011030	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011031	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011032	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011033	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22
5110011034	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO COLOR NEGRO LINEA CME	34.22





















Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011391	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011392	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011393	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011394	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011395	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011396	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011397	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011398	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011399	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011400	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011401	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011402	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011403	MODULO PARA COMPUTADORAS 1.10X.60CMS	1.00
5110011404	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011405	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011406	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011407	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011408	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011409	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011410	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011411	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011412	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011413	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011414	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011415	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011416	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011417	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011418	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011419	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011420	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011421	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011422	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011423	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011424	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011425	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011426	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011427	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011428	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011429	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011430	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011431	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011432	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011433	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011434	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011435	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011436	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011437	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011438	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011439	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011440	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011441	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011442	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011443	CARRO DE CÓMPUTO	1.00
5110011444	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011445	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011446	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011447	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011448	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011449	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011450	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011451	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011452	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011453	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011454	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011455	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011456	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011457	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011458	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011459	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011460	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011461	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011462	LIBRERO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES Y CHAPA GENERAL	1.00
5110011463	LIBREROS	1.00
5110011464	LIBREROS	1.00
5110011465	LIBREROS	1.00
5110011466	LIBREROS	1.00
5110011467	LIBREROS	1.00
5110011468	LIBREROS	1.00
5110011469	LIBREROS	1.00
5110011470	LIBREROS	1.00
5110011471	Librero de 1.97x.39 de fondo x 62 2 puertas superiores y un claro y dos puertas inferiores en color arce maple linea ar.	1,631.42
5110011472	Librero de 1.97x.39 de fondo x 62 2 puertas superiores y un claro y dos puertas inferiores en color arce maple linea ar.	1,631.42
5110011473	Librero de 1.97x.39 de fondo x 62 2 puertas superiores y un claro y dos puertas inferiores en color arce maple linea ar.	1,631.42
5110011474	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011475	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011476	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011477	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011478	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011479	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011480	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011481	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011482	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011483	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011484	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011485	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011486	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011487	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011488	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011489	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011490	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011491	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011492	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011493	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011494	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011495	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011496	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011497	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011498	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011499	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011500	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011501	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011502	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011503	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011504	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011505	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011506	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011507	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011508	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011509	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011510	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011511	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011512	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011513	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011514	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011515	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011516	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011517	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011518	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011519	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011520	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011521	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011522	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011523	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011524	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011525	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011526	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011527	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011528	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011529	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011530	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011531	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011532	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011533	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011534	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011535	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011536	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011537	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011538	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011539	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011540	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011541	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011542	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011543	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.20*60*.75	1.00
5110011544	ESCRITORIO MODELO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5110011545	ESCRITORIO MODELO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5110011546	ESCRITORIO MODELO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5110011547	ESCRITORIO MODELO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5110011548	ESCRITORIO MODELO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5110011549	ESCRITORIO CON 2 PEDESTAL DE 2 CAJON LAPICERO Y 1 CAJON ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA EN COLOR A ELECCION, MEDIDAS: 1.60X.70X.75	420.15
5110011550	ESCRITORIO CON 2 PEDESTAL DE 2 CAJON LAPICERO Y 1 CAJON ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA EN COLOR A ELECCION, MEDIDAS: 1.60X.70X.75	420.15
5110011551	ESCRITORIO CON 2 PEDESTAL DE 2 CAJON LAPICERO Y 1 CAJON ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA EN COLOR A ELECCION, MEDIDAS: 1.60X.70X.75	420.15





Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011649	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011650	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011651	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011652	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011653	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011654	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011655	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011656	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011657	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011658	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011659	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011660	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	1.00
5110011661	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1.00
5110011662	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1.00
5110011663	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1.00
5110011664	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1.00
5110011665	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1.00
5110011666	Credenza de 1.80x.47x.75 con dos puertas y dos cajones papeleros y una gaveta de archivo color arce maple linea ar.	1,280.87
5110011667	MESA PARA SALA DE JUNTAS 10 PERSONAS	1.00
5110011668	MESA PARA SALA DE JUNTAS 8 PERSONAS	1.00
5110011669	Mesa circular de 1.20 de diametro en color arce maple linea ar.	853.52
5110011670	Mesa circular de 1.20 de diametro en color arce maple linea ar.	853.52
5110011671	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011672	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011673	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011674	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011675	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011676	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011677	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011678	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011679	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011680	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011681	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011682	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011683	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011684	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011685	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011686	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011687	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011688	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011689	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011690	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011691	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011692	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011693	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011694	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011695	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011696	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011697	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011698	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011699	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011700	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011701	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011702	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011703	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011704	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011705	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011706	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011707	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011708	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011709	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011710	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011711	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011712	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011713	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011714	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011715	ANAQUEL CON 7 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES C/U	1.00
5110011716	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011717	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011718	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011719	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011720	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011721	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011722	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011723	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011724	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011725	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011726	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011727	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011728	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011729	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011730	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011731	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011732	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011733	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011734	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011735	ANAQUEL CON 4 POSTES DE 2.40MTS ALTO	1.00
5110011736	NICHO PARA BANDERA MOD. CLASICO	1.00
5110011737	<p>ESTRUCTURA:</p> <p>PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA:</p> <p>CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO:</p> <p>GS-MART-13</p>	522.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011738	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011739	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011740	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011741	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011742	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011743	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011744	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011745	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011746	<p>ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18; MARCO PERIMETRAL DE 2X1, FORMADO POR CUATRO LARGUERO, DOS LATERALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR PT-1 EN LÁMINA CALIBRE 18; EL MARCO PERIMETRAL CUENTA CON BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM 5/16" PARA RECIBIR LA CUBIERTA.</p> <p>CUBIERTA: CUBIERTA EN PANEL ART DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON MELANINA TERMOFUSIONADA PROTEGIDA EN SUS CANTOS CON MOLDURA EN PVC CON UN RADIO DE 20 MM; REGATÓN EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PIJAS CABEZA FIJADORA CON RONDANA INTEGRADA NO. 10 X 2 5/8" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" TIPO TORNILLO PARA MADERA.</p> <p>LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA ES REALIZADA POR PROCESO DE SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICRO-ALAMBRE, CO2 Y AR, LIBRE ESCORIO, PREVIAMENTE DECAPADA, LAVADA Y FOSFATIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C EN COLOR NEGRO SEMIMATE.</p> <p>MODELO: GS-MART-13</p>	522.00
5110011747	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011748	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011749	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011750	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011751	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011752	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21
5110011753	<p>SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG</p>	113.21



















Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011889	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011890	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011891	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011892	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011893	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011894	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011895	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011896	SILLA DE ESTRUCTURA DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ALUMINIO COLOR NATURAL EN 7/8" DE DIAMETRO CALIBRE 14, RESPALDO EN EXTENSION DE LAS MISMAS PATAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE, COLOR BLANCO, RESPALDO Y ASIENTO EN COPOLIMETTRO DE POLIPROPENO PREFROMNADO CON UN ESPESOR DE 5MM., PESO MAXIMO DE RESISTENCIA DE 300 KG	113.21
5110011897	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A UNA CARA DE .93 M X .41 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES, MAMPARAS TRASERA DE LÁMINA, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,488.28
5110011898	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A UNA CARA DE .93 M X .41 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES, MAMPARAS TRASERA DE LÁMINA, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,488.28
5110011899	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A UNA CARA DE .93 M X .41 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES, MAMPARAS TRASERA DE LÁMINA, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,488.28
5110011900	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A UNA CARA DE .93 M X .41 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES, MAMPARAS TRASERA DE LÁMINA, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,488.28
5110011901	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A UNA CARA DE .93 M X .41 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES, MAMPARAS TRASERA DE LÁMINA, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,488.28
5110011902	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A DOS CARAS DE .93 M X .76 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES POR CARA, LAS MAMPARAS DIVISORIAS EN LOS ESTANTES CENTRALES SON DE CRISTAL TEMPLADO CON GROSOR DE 6 MILÍMETROS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,960.40
5110011903	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A DOS CARAS DE .93 M X .76 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES POR CARA, LAS MAMPARAS DIVISORIAS EN LOS ESTANTES CENTRALES SON DE CRISTAL TEMPLADO CON GROSOR DE 6 MILÍMETROS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,960.40





Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110011928	ESTANTE METÁLICO PARA BIBLIOTECA A DOS CARAS DE .93 M X .76 M X 2.10 M.; COLOR BLANCO, BASTIDOR EN PERFIL CERRADO, CON 6 REPISAS MOVIBLES POR CARA, LAS MAMPARAS DIVISORIAS EN LOS ESTANTES CENTRALES SON DE CRISTAL TEMPLADO CON GROSOR DE 6 MILÍMETROS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR BLANCA; ENTREPAÑOS LAMINA CALIBRE 18, POSTES CALIBRE 14, LATERALES CALIBRE 20, MÉNSULAS 14 Y GUARDA POLVOS CALIBRE 20.	1,960.40
5110011929	MESA REDONDA DE 2.40 M DE DIÁMETRO X .75 M DE ALTURA, FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA DE LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA DE 32 MM POR TODAS SUS CARAS Y REGATONES NIVELADORES	1,740.00
5110011930	MESA REDONDA DE 2.40 M DE DIÁMETRO X .75 M DE ALTURA, FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA REVESTIDA DE LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA DE 32 MM POR TODAS SUS CARAS Y REGATONES NIVELADORES	1,740.00
5110011931	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011932	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011933	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011934	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011935	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011936	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011937	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011938	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011939	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011940	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011941	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011942	MESA RECTANGULAR PARA EXTERIOR DE 12 PLAZAS, PLEGABLE, CON MEDIDAS DE 3.50 M X 1.00 M X .75 M, FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ESMALTADO CALIBRE 18, CUBIERTA EN MADERA DE 32 MM CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO IMITACIÓN MADERA.	1,067.20
5110011943	MESA DE LECTURA FABRICADA CON TUBO 2" CUADRADO CALIBRE 18, MARCO EN PERFIL 2" X 1" CALIBRE 18, FABRICADO EN MADERA, CUBIERTA EN PANEL ART 28 MM. CON CANTO EN PVC TERMOFUSIONADO, COPETE CENTRAL DEL MISMO MATERIAL QUE LA MESA CON LÁMPARA INTEGRADA, MEDIDA MESA 2.00 M X 1.00 M X .75 M; MEDIDA COPETE 1.80 M X .25 M; CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN.	1,380.40
5110011944	MESA DE LECTURA FABRICADA CON TUBO 2" CUADRADO CALIBRE 18, MARCO EN PERFIL 2" X 1" CALIBRE 18, FABRICADO EN MADERA, CUBIERTA EN PANEL ART 28 MM. CON CANTO EN PVC TERMOFUSIONADO, COPETE CENTRAL DEL MISMO MATERIAL QUE LA MESA CON LÁMPARA INTEGRADA, MEDIDA MESA 2.00 M X 1.00 M X .75 M; MEDIDA COPETE 1.80 M X .25 M; CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN.	1,380.40
5110011945	MESA DE LECTURA FABRICADA CON TUBO 2" CUADRADO CALIBRE 18, MARCO EN PERFIL 2" X 1" CALIBRE 18, FABRICADO EN MADERA, CUBIERTA EN PANEL ART 28 MM. CON CANTO EN PVC TERMOFUSIONADO, COPETE CENTRAL DEL MISMO MATERIAL QUE LA MESA CON LÁMPARA INTEGRADA, MEDIDA MESA 2.00 M X 1.00 M X .75 M; MEDIDA COPETE 1.80 M X .25 M; CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN.	1,380.40
5110011946	MESA DE LECTURA FABRICADA CON TUBO 2" CUADRADO CALIBRE 18, MARCO EN PERFIL 2" X 1" CALIBRE 18, FABRICADO EN MADERA, CUBIERTA EN PANEL ART 28 MM. CON CANTO EN PVC TERMOFUSIONADO, COPETE CENTRAL DEL MISMO MATERIAL QUE LA MESA CON LÁMPARA INTEGRADA, MEDIDA MESA 2.00 M X 1.00 M X .75 M; MEDIDA COPETE 1.80 M X .25 M; CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN.	1,380.40
5110011947	MESA DE LECTURA FABRICADA CON TUBO 2" CUADRADO CALIBRE 18, MARCO EN PERFIL 2" X 1" CALIBRE 18, FABRICADO EN MADERA, CUBIERTA EN PANEL ART 28 MM. CON CANTO EN PVC TERMOFUSIONADO, COPETE CENTRAL DEL MISMO MATERIAL QUE LA MESA CON LÁMPARA INTEGRADA, MEDIDA MESA 2.00 M X 1.00 M X .75 M; MEDIDA COPETE 1.80 M X .25 M; CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN.	1,380.40







Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110012095	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012096	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012097	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012098	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012099	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012100	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012101	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012102	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012103	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012104	SILLA PLEGLABLE CON PALETA FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CLA 18	208.80
5110012105	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012106	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012107	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012108	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012109	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012110	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012111	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012112	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012113	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012114	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012115	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012116	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012117	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012118	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012119	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012120	PAQUETE DE RESTIRADOR TIPO ESCOLAR, AGLOMERADO, CON UN BANCO.	872.95
5110012121	MESA DE CONFERENCIA - DIÁMETRO DE 122CM, CAOBA CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS: 4, FORMA: CIRCULAR, MATERIAL DE LA TAPA: LAMINADO CON PVC, MATERIAL DE LA BASE: LAMINADO, DIÁMETRO: 122 CM.	3,582.00
5120011	MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA MODELO SMT2CE-150	2,947.56
5120012	MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA MODELO SMT2CE-150	2,947.56
5120013	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120014	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120015	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120016	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120017	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120018	MESA ISLA MODELO SMTICE -150	1,715.80
5120019	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200110	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200111	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200112	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200113	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200114	ANAQUEL PARA OLLAS MODELO SAO -90	1,893.65
51200115	SOFÁ DE 1 PLAZA, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE .78 M, FONDO .72 M, ALTURA .79 M, ASIENTO .45 M.	870.00
51200116	SOFÁ DE 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.24 M, FONDO .72 M, ALTURA .79 M, ASIENTO .45 M.	1,155.36
51200117	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00
51200118	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00
51200119	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51200120	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00
51200121	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00
51200122	SOFÁ DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE COLOR AMARILLO MOSTAZA, FABRICADO CON ESTRUCTURA EN PINO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS FRENTE 1.78 M, FONDO .72 M, ALTURA 79 M, ASIENTO .45 M.	1,508.00
5150011	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150012	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150013	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150014	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150015	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150016	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150017	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150018	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
5150019	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500110	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500111	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500112	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500113	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500114	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500115	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500116	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500117	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500118	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500119	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500120	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500121	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500122	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500123	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500124	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500125	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500126	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500127	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500128	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500129	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500130	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500131	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500132	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500133	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500134	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500135	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500136	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500137	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500138	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500139	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500140	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500141	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500142	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500143	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500144	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500145	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500146	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500147	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500148	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51500149	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500150	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500151	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500152	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500153	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500154	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500155	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500156	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500157	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500158	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500159	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500160	DESKTOP PRESARIO CQ2902LA AMD E1-1200 (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500161	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500162	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500163	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500164	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500165	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500166	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500167	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500168	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500169	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500170	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500171	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500172	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500173	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500174	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500175	DESKTOP PAVILION S5-1246LA C13 4G 1T W7HB (MOUSE, TECLADO, CPU)	1.00
51500176	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500177	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500178	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500179	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500180	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500181	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500182	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500183	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500184	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500185	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500186	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500187	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500188	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500189	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500190	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500191	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500192	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500193	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500194	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500195	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500196	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500197	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500198	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
51500199	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
515001100	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
515001101	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
515001102	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00
515001103	COMPUTADORA HP 800SFF	1.00



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001134	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001135	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001136	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001137	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001138	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001139	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001140	COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, PROCESADOR DE CON VELOCIDAD DE 3,2 GHZ, HASTA 3,6 GHZ, 6 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS; MEMORIA DE 4 GB; TARJETA DE GRÁFICOS, MEMORIA INTERNA DE 500 GB HASTA 1 TB (7200 RPM); UNIDAD DE DISCO CD/DVD; TECLADO, MOUSE.	1.00
515001141	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001142	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001143	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001144	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001145	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001146	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001147	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001148	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001149	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001150	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001151	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001152	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001153	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001154	COMPUTADORA I-MA DE ESCRITORIO MODELO IMAC MMQA2E/A	1.00
515001155	LAPTOP-HP 435	1.00
515001156	LAPTOP-HP 435	1.00
515001157	LAPTOP-HP 435	1.00
515001158	LAPTOP-HP 435	1.00
515001159	LAPTOP-HP 435	1.00
515001160	LAPTOP-HP 435	1.00
515001161	LAPTOP-HP 435	1.00
515001162	LAPTOP-HP 435	1.00
515001163	LAPTOP-HP 435	1.00
515001164	LAPTOP-HP 435	1.00
515001165	LAPTOP-HP 435	1.00
515001166	LAPTOP-HP 435	1.00
515001167	LAPTOP-HP 435	1.00
515001168	LAPTOP-HP 435	1.00
515001169	LAPTOP-HP 435	1.00
515001170	LAPTOP-HP 435	1.00
515001171	LAPTOP-HP 435	1.00
515001172	LAPTOP-HP 435	1.00
515001173	LAPTOP-HP 435	1.00
515001174	LAPTOP-HP 435	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001175	LAPTOP-HP 435	1.00
515001176	LAPTOP-HP 435	1.00
515001177	LAPTOP-HP 435	1.00
515001178	LAPTOP-HP 435	1.00
515001179	LAPTOP-HP 435	1.00
515001180	LAPTOP-HP 435	1.00
515001181	LAPTOP-HP 435	1.00
515001182	LAPTOP-HP 435	1.00
515001183	LAPTOP-HP 435	1.00
515001184	LAPTOP-HP 435	1.00
515001185	LAPTOP-HP 435	1.00
515001186	LAPTOP-HP 435	1.00
515001187	LAPTOP-HP 435	1.00
515001188	LAPTOP-HP 435	1.00
515001189	LAPTOP-HP 435	1.00
515001190	LAPTOP-HP 435	1.00
515001191	LAPTOP-HP 435	1.00
515001192	LAPTOP-HP 435	1.00
515001193	LAPTOP-HP 435	1.00
515001194	LAPTOP-HP 435	1.00
515001195	LAPTOP-HP 435	1.00
515001196	LAPTOP-HP 435	1.00
515001197	LAPTOP-HP 435	1.00
515001198	LAPTOP-HP 435	1.00
515001199	LAPTOP-HP 435	1.00
515001200	LAPTOP-HP 435	1.00
515001201	LAPTOP-HP 435	1.00
515001202	LAPTOP-HP 435	1.00
515001203	LAPTOP-HP 435	1.00
515001204	LAPTOP-HP 435	1.00
515001205	LAPTOP-HP 435	1.00
515001206	LAPTOP-HP 435	1.00
515001207	LAPTOP-HP 435	1.00
515001208	LAPTOP-HP 435	1.00
515001209	LAPTOP-HP 435	1.00
515001210	LAPTOP-HP 435	1.00
515001211	LAPTOP-HP 435	1.00
515001212	LAPTOP-HP 435	1.00
515001213	LAPTOP-HP 435	1.00
515001214	LAPTOP-HP 435	1.00
515001215	LAPTOP-HP 435	1.00
515001216	LAPTOP-HP 435	1.00
515001217	LAPTOP-HP 435	1.00
515001218	LAPTOP-HP 435	1.00
515001219	LAPTOP-HP 435	1.00
515001220	LAPTOP-HP 435	1.00
515001221	LAPTOP-HP 435	1.00
515001222	LAPTOP-HP 435	1.00
515001223	LAPTOP-HP 435	1.00
515001224	LAPTOP-HP 435	1.00
515001225	LAPTOP-HP 435	1.00
515001226	LAPTOP-HP 435	1.00
515001227	LAPTOP-HP 435	1.00
515001228	LAPTOP-HP 435	1.00
515001229	LAPTOP-HP 435	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001230	LAPTOP-HP 435	1.00
515001231	LAPTOP-HP 435	1.00
515001232	LAPTOP-HP 435	1.00
515001233	LAPTOP-HP 435	1.00
515001234	LAPTOP-HP 435	1.00
515001235	LAPTOP-HP 435	1.00
515001236	LAPTOP-HP 435	1.00
515001237	LAPTOP-HP 435	1.00
515001238	LAPTOP-HP 435	1.00
515001239	LAPTOP-HP 435	1.00
515001240	LAPTOP-HP 435	1.00
515001241	LAPTOP-HP 435	1.00
515001242	LAPTOP-HP 435	1.00
515001243	LAPTOP-HP 435	1.00
515001244	LAPTOP-HP 435	1.00
515001245	LAPTOP-HP 435	1.00
515001246	LAPTOP-HP 435	1.00
515001247	LAPTOP-HP 435	1.00
515001248	LAPTOP MOD 240	1.00
515001249	LAPTOP MOD 240	1.00
515001250	LAPTOP MOD 240	1.00
515001251	LAPTOP MOD 240	1.00
515001252	LAPTOP MOD 240	1.00
515001253	LAPTOP MOD 240	1.00
515001254	LAPTOP MOD 240	1.00
515001255	LAPTOP MOD 240	1.00
515001256	LAPTOP MOD 240	1.00
515001257	HP PROLIANT ML 350 P	1.00
515001258	HP LASERJET P1606DN DUPLEX 25/26 PPM32MB USB2.0	1.00
515001259	HP LASERJET P1606DN DUPLEX 25/26 PPM32MB USB2.0	1.00
515001260	HP LASERJET P1606DN DUPLEX 25/26 PPM32MB USB2.0	1.00
515001261	HP LASERJET P1606DN DUPLEX 25/26 PPM32MB USB2.0	1.00
515001262	HP LASERJET P1606DN DUPLEX 25/26 PPM32MB USB2.0	1.00
515001263	HP COLORLASERJET CP 1525NW PRINTER	1.00
515001264	HP COLORLASERJET CP 1525NW PRINTER	1.00
515001265	HP COLORLASERJET CP 1525NW PRINTER	1.00
515001266	HP COLORLASERJET CP 1525NW PRINTER	1.00
515001267	HP COLORLASERJET CP 1525NW PRINTER	1.00
515001268	HP LASERJET PRO 400 M401DN PRNTR	1.00
515001269	HP LASERJET PRO 400 M401DN PRNTR	1.00
515001270	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR M 175	1.00
515001271	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR M 175	1.00
515001272	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR M 175	1.00
515001273	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR M 175	1.00
515001274	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR M 175	1.00
515001275	IMPRESORA L 1300 COLOR 30 PPM5760DPI	1.00
515001276	IMPRESORA L 1300 COLOR 30 PPM5760DPI	1.00
515001277	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF 100 PORTATIL	1.00
515001278	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF 100 PORTATIL	1.00
515001279	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF 100 PORTATIL	1.00
515001280	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF 100 PORTATIL	1.00
515001281	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZXP3	1.00
515001282	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZXP3	1.00
515001283	PLOTTER MARCA HP MODELO DESINJET 510	1.00
515001284	PLOTTER EPSON STYLUS PRO 9700	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001285	COPIADORA-IMPRESORA KYOCERA FS-3140	1.00
515001286	COPIADORA-IMPRESORA KYOCERA FS-3140	1.00
515001287	COPIADORA-IMPRESORA KYOCERA FS-3140	1.00
515001288	MULTIFUNCIONAL KYOCERA TASKALFA 3501I	1.00
515001289	MULTIFUNCIONAL KYOCERA TASKALFA 3501I	1.00
515001290	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001291	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001292	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001293	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001294	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001295	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001296	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001297	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001298	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001299	TABLET GALAXY NOTE 10.1	1.00
515001300	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001301	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001302	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001303	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001304	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001305	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001306	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001307	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001308	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001309	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001310	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001311	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001312	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001313	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001314	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001315	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001316	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001317	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001318	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001319	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001320	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001321	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001322	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001323	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001324	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001325	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001326	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001327	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001328	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001329	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001330	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001331	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001332	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001333	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001334	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001335	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001336	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001337	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001338	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001339	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001340	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001341	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001342	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001343	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001344	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001345	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001346	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001347	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001348	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001349	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001350	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001351	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001352	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001353	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001354	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001355	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001356	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001357	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001358	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001359	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001360	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001361	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001362	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001363	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001364	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001365	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001366	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001367	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001368	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001369	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001370	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001371	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001372	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001373	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001374	MONITOR LV 1911 18.5" LED SIN CAMARA 3/3/3	1.00
515001375	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001376	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001377	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001378	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001379	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001380	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001381	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001382	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001383	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001384	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001385	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001386	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001387	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001388	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001389	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001390	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001391	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001392	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001393	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00
515001394	MONITOR SAMSUNG 24"	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001395	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001396	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001397	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001398	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001399	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001400	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001401	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001402	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001403	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001404	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001405	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001406	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001407	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001408	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001409	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001410	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001411	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001412	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001413	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001414	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001415	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001416	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001417	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001418	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001419	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001420	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001421	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001422	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001423	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001424	NB LAPPTOP HP 14-CK0010LA	1.00
515001425	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001426	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001427	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001428	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001429	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001430	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001431	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001432	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001433	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001434	LAPTOP DELL INSPIRION 15 3567	1.00
515001435	LAPTOP MARCA HP MODELO 14-CK2090LA, PROCESADOR INTEL CORE I3-10110U, DISCO DURO DE 1 TB, SODIMM SDRAM DDR4 DE 12 GB, WINDOWS 10, MONITO R LED DE ALTA DEFINICIÓN 14" 220 NITS	1.00
515001436	LAPTOP MARCA HP MODELO 14-CK2090LA, PROCESADOR INTEL CORE I3-10110U, DISCO DURO DE 1 TB, SODIMM SDRAM DDR4 DE 12 GB, WINDOWS 10, MONITO R LED DE ALTA DEFINICIÓN 14" 220 NITS	1.00
515001437	MULTIFUNCIONAL	1.00
515001438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001439	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001441	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001442	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001443	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001444	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001447	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001448	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001449	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001450	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5 PULGADAS, INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.3 GHZ, 8GB RAM, ALMACENAMIENTO 1TB, SEPTIMA GENERACION	1.00
515001453	MULTIFUNCIONAL COLOR TINTA CONTINUA	1.00
515001454	MULTIFUNCIONAL	1.00
515001455	MULTIFUNCIONAL	1.00
515001456	MULTIFUNCIONAL	1.00
515001457	MULTIFUNCIONAL	1.00
515002458	MULTIFUNCIONAL	1.00
515001459	RED INALÁMBRICA	1.00
515001460	RED INALÁMBRICA	1.00
515001461	RED INALÁMBRICA	1.00
515001462	RED INALÁMBRICA	1.00
515001463	RED INALÁMBRICA	1.00
515001464	RED INALÁMBRICA	1.00
515001465	RED INALÁMBRICA	1.00
515001466	RED INALÁMBRICA	1.00
515001467	CENTRAL TELÉFONICA	1.00
515001468	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMART TANK 500/ TINTA CONTINUA/COLOR/ COPIADORA/ ESCANER. INCLUYE TINTAS PARA MULTIFUNCIONAL SMART TANK 500,UNA PZA DE CADA UNA.	1.00
515001469	NO BREAK CP425SLG, 255W, 425VA,	1.00
515001470	LAPTOP IDEAPAD GAMING 3 15" - ONYX BLACK	1.00
515001471	LAPTOP YOGA SLIM 7 14" - DARK MOSS	1.00
515001472	LAPTOP LENOVO THINKBOOK 15-IML 15.6"	1.00
515001473	HP NOTEBOOK 240 G7, INTEL I5-1035G1	1.00
515001474	IMPRESORA CANON IMAGEPROGRAF PRO1000 RESOLUCIÓN MÁXIMA : 2400 X 1200 PPP MAX, IMPRIMIR TAMAÑO: 17 X 22 "(HOJA DE PAPEL) , VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 17 X 22" EN 4 MIN 10 SEG, IMPRESIÓN SIN BORDES:DE HASTA 17 "DE ANCHO, FINA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN.L-COA PRO, IMAGE PROCESSING ENGINE:12 LUCIA PRO	1.00
515001475	TABLETA DIGITALIZADORA WACOM CTL4100 INTUOS SMALL MAC Y PC WACOM SMALL. WACOM CTL4100, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO, LÁPIZ ÓPTICO INTEGRADO CON CAVIDAD DE ALMACENAMIENTO : SI, DIAGONAL: 7PULG., INTERFAZ DEL DISPOSITIVO: USB	1.00
515001476	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESIGNJET T830 DE 36" ANCHO DE LÍNEA MÍNIMO GARANTIZADO 0,07 MM (ISO/IEC 13660:2001 (E), NOTA AL PIE DE ANCHO DE LÍNEA MÍNIMO - GARANTIZADO MEDICIÓN EN PELÍCULA MATE HP, ANCHO DE LÍNEA MÍNIMO TEÓRICO 0,02 MM (HP-GL/2 DIRECCIONABLE), PRECISIÓN DE LA LÍNEA ±0,1 % [2], NOTA SOBRE PRECISIÓN DE LÍNEA ±0,1% DE LA LONGITUD DE VECTOR ESPECIFICADA O ±0,2 MM (EL VALOR QUE SEA MÁS GRANDE) A 23°C (73°F), 50-60% DE HUMEDAD RELATIVA, SOBRE SOPORTES PESADO S A0/E EN MODO ÓPTIMO O NORMAL CON TINTAS ORIGINALES HP, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 SEGUNDOS POR PÁGINA EN A1, 82 IMPRESIONES A1 POR HORA [1], VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL (ECONOMODE, A1 PAPEL NORMAL)	1.00
515001477	IMAC DE 27 . PANTALLA RETINA.5K DE 27 PULGADAS (DIAGONAL) RESOLUCIÓN DE:5120 X 2880 , BRILLO D: 500 NITS, AMPLIA GAMA DE:COLOR ES (P3), TECNOLOGÍA.TRUE TONE, CONFIGURABLE CO: VIDRIO NANOTE XTURIZADO.	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001478	XTREME PC INTEL CORE I9 16GB SSD 240GB 3TB MONITOR 27 WIFI XTREME PC JUEGOS XTBRI916GBHD640M. PROCESADOR INTEL® CORE I9-990 0., MEMORIA RAM 16GB 2666MHZ., ALMACENAMIENTO SSD 240GB / HDD 3TB, PROCESADOR INTEL® CORE I9-9900, MEMORIA RAM 16GB 2666MHZ, ALMACENAMIENTO SSD 240GB / HDD 3TB, GRÁFICOS INTEL® UHD 630, PRUEBA DE WINDOWS 10.	1.00
515001479	YAMAHA HS5 MONITOR BI-AMPLIFICADO PARA ESTUDIO, 70W MONITO R DE ESTUDIO DE 2 VÍAS Y CAMPO CERCANO, CON WOOFER DE CONO DE 5 PULGADAS Y TWEETER DE CÚPULA DE 1 PULGADA, RESPUE STA DE FRECUENCIA DE 54HZ - 30KHZ, SISTEMA BIAMPLIFICADO CON 75W LF MÁS 45W HF PARA UNA AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIM IENTO DE 120W.	1.00
515001480	YAMAHA HS5 MONITOR BI-AMPLIFICADO PARA ESTUDIO, 70W MONITO R DE ESTUDIO DE 2 VÍAS Y CAMPO CERCANO, CON WOOFER DE CONO DE 5 PULGADAS Y TWEETER DE CÚPULA DE 1 PULGADA, RESPUE STA DE FRECUENCIA DE 54HZ - 30KHZ, SISTEMA BIAMPLIFICADO CON 75W LF MÁS 45W HF PARA UNA AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIM IENTO DE 120W.	1.00
515001481	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001482	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001483	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001484	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001485	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001486	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001487	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001488	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001489	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORI A INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001490	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001491	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001492	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001493	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001494	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001495	LAPTOP: 240 G8 14" HD, INTEL CORE I5-1035G1 1GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 10 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, NEGRO FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® CORE I5-10XX X DIAGONAL DE LA PANTALLA: 35,6 CM (14") MEMORIA INTERNA: 8 GB TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR4-SDRAM CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB TARJETA DE VIDEO: SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑO L PAQUETERIA OFFICE 2021. PERMANETE	1.00
515001496	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFIC A PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLET A DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00
515001497	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFIC A PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLET A DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00
515001498	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFIC A PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLET A DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00
515001499	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFIC A PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLET A DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00
515001500	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFIC A PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLET A DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001510	TABLETA CHICA NEGRO CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID TABLETA CTL4100+ ADAPTADOR PARA ANDROID (EL MODELO DEL ADAPTADOR PUEDE VARIAR) TABLETA GRÁFICA PARA USAR EN CUALQUIER SOFTWARE PARA ARTE DIGITAL, EDICION DE FOTOS Y ANIMACION 4096 NIVELES DE SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN Y 2540 LABIOS CONECTE ESTA TABLETA DE DIBUJO DIGITAL A SU COMPUTADORA A TRAVES DE UN CABLE USB A SU MAC O PC DISEÑO DELGADO Y TABLETA DE ARTE DE TAMAÑO COMPACTO CON UN ÁREA DE DIBUJO GRANDE (6.0 PULGADAS X 3.7 PULGADAS) PERFECTO PARA ÁREAS DE ESCRITORIO LIMITADAS Y BRINDA MAS ESPACIO PARA CREAR	1.00
5190011	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190012	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190013	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190014	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190015	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190016	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190017	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190018	BOSE CILINDRO ARTICULADO C/BASE Y EXTENSION	1.00
5190019	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1.00
51900110	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1.00
51900111	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900112	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900113	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900114	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900115	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900116	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900117	SHURE SIST INALAMBRICO DE MANO DOBLE (BLX288PG58)	1.00
51900118	MICROFONOS	1.00
51900119	YAMAHA MEZCLADORA 12 CANALES EFECTOS Y USB	1.00
51900120	YAMAHA MEZCLADORA 12 CANALES EFECTOS Y USB	1.00
51900121	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1.00
51900122	SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA ES003 EM	1.00
51900123	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900124	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900125	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900126	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900127	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900128	DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL FRIA/CALIENTE	1.00
51900129	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MODELO 2920700 MCA, APC	1.00
51900130	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MODELO 2920700 MCA, APC	1.00
51900131	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900132	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900133	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900134	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900135	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900136	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900137	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900138	RADIO DE 2 VIAS	1.00
51900139	CARPA 6 X 12 M ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CORTINA	22,071.02
51900140	CARPA 6 X 12 M ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CORTINA	22,071.02
51900141	CARPA 6 X 12 M ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CORTINA	22,071.02
51900142	CARPA 6 X 12 M ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CORTINA	22,071.02
52100143	GRABADORA DE MANO 4 PISTAS	1,428.19
52100144	GRABADORA TASCAM DR-07X PORTÁTIL	2,899.06
51900145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUNEL ZANITIZANTE CON ESTRUCTURA DE CUADRADO CEDULA 30 Y TUBERIA CON ASPERSORES Y VALVULA A ANTIGOTEIO , BOMBA PERIFERICA Y LONA DE 1 METRO X 1 METRO X 2 METROS DE ALTO INCLUYE: MATERIAL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO PARA SU PERFECTA INSTALACION	33,600.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51900146	ESTABILIZADOR DJI RONIN RS 2 PANTALLA TÁCTIL.D. 1.4 A TODO COLOR, OPCIONES DE MONTAJE:PROFESIONAL EQUILIBRIO ENTRE CARGAS EFICIE NTE,BATERÍAS DE CARGA:RÁPIDA CON DURACIÓN MÁX. DE 12 H. ,MEDIDAS: 3.7 CM X 27.7 CM APROXIMADO	13,730.99
51900147	NO BREAK CDP UPO11-3RT AX RACK/TORRE 2700W, 3000VA, ENTRAD A 55 - 150V, SALIDA 100 - 127V CONFIGURABLE, 4 CONTACTOS. CANTID AD DE PUERTOS: USB 2.0 1, CONECTOR: NEMA L5-30P, ALTURA: 650 MM, PROFUNDIDAD: 440 MM, PESO: 31,2 KG, ANCHO: 88 MM.	14,924.99
51900148	SOPORTE PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIMENSIONES: LXWXH 50 X 1.5 X 12 PULGADAS LA PEQUEÑA PLACA DE MONTAJE (3.7 X 6.0 IN) PERMITE UNA FÁCIL INSTALACIÓN EN LUGARES DIFÍCIL ES., ALTURA DEL MÁSTIL ES DE APROXIMADAMENTE 50.0 IN AÑADE MÁSTIL ES ADICIONALES PARA EXTENDER LA ALTURA DE 30.7 IN POR MÁSTIL	4,596.89
5230011	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230012	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230013	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230014	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230015	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230016	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230017	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230018	VIDEOPROYECTOR	1.00
5230019	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300110	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300111	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300112	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300113	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300114	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300115	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300116	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300117	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300118	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300119	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300120	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300121	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300122	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300123	PROYECTOR EPSON PRESENTER L	1.00
52300124	DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1.00
52100125	SMART TV SAMSUNG	1.00
52100126	SMART TV SAMSUNG	1.00
52100127	SMART TV SAMSUNG	1.00
52100128	SMART TV SAMSUNG	1.00
52100129	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100130	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100131	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100132	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100133	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100134	SAMSUNG LED 60" SMART FULL HD 120HZ USB	1.00
52100135	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100136	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100137	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100138	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100139	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100140	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100141	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100142	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100143	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100144	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100145	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100146	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52100147	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100148	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100149	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100150	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100151	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100152	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100153	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100154	SONY RADIOGRABADORA CD USB,AM/FM,BT	1.00
52100155	SONY MICROGRABADORA DIGITAL MP3	1.00
52100156	SONY MICROGRABADORA DIGITAL MP3	1.00
52100157	SONY MICROGRABADORA DIGITAL MP3	1.00
52100158	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PREAMPLIFICADOR AV 11.2C THX INTEGRA, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100159	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100160	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100161	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100162	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100163	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100164	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100165	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100166	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100167	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BAFLE AMPLIFICADOR 10" 2VIAS 750W CERWIN, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100168	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SUBWOOFERACTIVO 18" 1000W CERWIN VEGA, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100169	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SUBWOOFERACTIVO 18" 1000W CERWIN VEGA, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100170	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MICROFONO INALAM BRICO PG58 SHURE, INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100171	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MICROFONO INALAM BRICO PG58 SHURE, INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, CONEXION A EQUIPO CENTRAL DE SONIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE.	1.00
52100172	RETRO. PYLE PDMICR42R. MARCA:PYLE, COLOR:BLACK, CONNECTOR TYPE CONECTOR:XLR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD:XLR, FUENTE DE ENERGÍA:CABLE ELÉCTRICO, PESO DEL PRODUCTO:1.3 LIBRAS, PATRÓN:POLAR UNIDIRECCIONAL, MATERIAL:OTHER-MATERIALS, IMPEDANCIA:600 OHM.	1.00
52100173	RETRO. PYLE PDMICR42R. MARCA:PYLE, COLOR:BLACK, CONNECTOR TYPE CONECTOR:XLR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD:XLR, FUENTE DE ENERGÍA:CABLE ELÉCTRICO, PESO DEL PRODUCTO:1.3 LIBRAS, PATRÓN:POLAR UNIDIRECCIONAL, MATERIAL:OTHER-MATERIALS, IMPEDANCIA:600 OHM.	1.00
52100174	RETRO. PYLE PDMICR42R. MARCA:PYLE, COLOR:BLACK, CONNECTOR TYPE CONECTOR:XLR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD:XLR, FUENTE DE ENERGÍA:CABLE ELÉCTRICO, PESO DEL PRODUCTO:1.3 LIBRAS, PATRÓN:POLAR UNIDIRECCIONAL, MATERIAL:OTHER-MATERIALS, IMPEDANCIA:600 OHM.	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52100175	RETRO. PYLE PDMICR42R. MARCA:PYLE, COLOR:BLACK, CONNECTOR TYPE CONECT OR:XLR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD:XLR, FUENTE DE ENERGÍA:CABLE ELÉCTRICO, PESO DEL PRODUCTO:1.3 LIBRAS, PATRÓN:POLAR UNIDIRECCIO NAL, MATERIAL:OTHER-MATERIALS, IMPEDANCIA:600 OHM.	1.00
52100176	RETRO. PYLE PDMICR42R. MARCA:PYLE, COLOR:BLACK, CONNECTOR TYPE CONECT OR:XLR, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD:XLR, FUENTE DE ENERGÍA:CABLE ELÉCTRICO, PESO DEL PRODUCTO:1.3 LIBRAS, PATRÓN:POLAR UNIDIRECCIO NAL, MATERIAL:OTHER-MATERIALS, IMPEDANCIA:600 OHM.	1.00
52100177	BOYA MICRÓFONO XLR DE 3 PINES MICRÓFONO CONDENSADOR PROFES IONAL OMNIDIRECCIONAL LAVALIER PARA VIDEOCÁMARA GRABADO RA DE AUDIO (6.6 PIES). TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: XLR, FUENTE DE ENERGÍA: CABLE ELÉCTRICO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES: CAMCOR DER, CAMERA ESTAMPADO: POLAR OMNIDIRECCIONAL, MATERIAL: METAL, RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 80 DB	1.00
52100178	BOYA MICRÓFONO XLR DE 3 PINES MICRÓFONO CONDENSADOR PROFES IONAL OMNIDIRECCIONAL LAVALIER PARA VIDEOCÁMARA GRABADO RA DE AUDIO (6.6 PIES). TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: XLR, FUENTE DE ENERGÍA: CABLE ELÉCTRICO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES: CAMCOR DER, CAMERA ESTAMPADO: POLAR OMNIDIRECCIONAL, MATERIAL: METAL, RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 80 DB	1.00
52100179	BOYA MICRÓFONO XLR DE 3 PINES MICRÓFONO CONDENSADOR PROFES IONAL OMNIDIRECCIONAL LAVALIER PARA VIDEOCÁMARA GRABADO RA DE AUDIO (6.6 PIES). TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: XLR, FUENTE DE ENERGÍA: CABLE ELÉCTRICO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES: CAMCOR DER, CAMERA ESTAMPADO: POLAR OMNIDIRECCIONAL, MATERIAL: METAL, RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: 80 DB	1.00
52100180	MEZCLADORA YAMAHA MGP24X TIPO DE CONSOLA: POTENCIADA, TIPOS DE ALIMENTACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN FANTAS MA: SÍ, EFECTOS: SÍ, PRINCIPALES EFECTOS INCLUIDOS: REVERB, CANTID AD DE CANALES: 16.	1.00
5230011	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230012	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230013	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230014	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230015	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230016	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230017	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230018	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5230019	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
52300110	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
52300111	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
52300112	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
5290011	PIZARRON BLANCO	1.00
5290012	PIZARRON BLANCO	1.00
5290013	PIZARRON BLANCO	1.00
5290014	PIZARRON BLANCO	1.00
5290015	PIZARRON BLANCO	1.00
5290016	PIZARRON BLANCO	1.00
5290017	PIZARRON BLANCO	1.00
5290018	PIZARRON BLANCO	1.00
5290019	PIZARRON BLANCO	1.00
52900110	PIZARRON BLANCO	1.00
52900111	PIZARRON BLANCO	1.00
52900112	PIZARRON BLANCO	1.00
52900113	PIZARRON BLANCO	1.00
52900114	PIZARRON BLANCO	1.00
52900115	PIZARRON BLANCO	1.00
52900116	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900117	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900118	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900119	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900120	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900121	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900122	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900123	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900124	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900125	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900126	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900127	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900128	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900129	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900130	PIZARRON INTERACTIVO MINIBOARD PRO, BAJO REFLEJO INALAMBRICO WINDOWS XP, WINDOWS 7, 1.59 MTS, STAND ALONE CON ADAPTADOR AC 110V- 075W, PESO 2.2 KG.	1.00
52900131	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900132	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900133	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900134	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900135	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900136	GPS MAGELLANE XPLORIST 610	1.00
52900137	6 ENTREPAÑOS 90 CM FRTE X13	1.00
52900138	6 ENTREPAÑOS 90 CM FRTE X13	1.00
52900139	6 ENTREPAÑOS 90 CM FRTE X13	1.00
52900140	6 ENTREPAÑOS 90 CM FRTE X13	1.00
52900141	MESA ESTRUCTURAL DE 3.00MX1.1219M DE ANCHO X.90 M	1.00
52900142	MESA ESTRUCTURAL DE 3.00MX1.1219M DE ANCHO X.90 M	1.00
52900143	MESA ESTRUCTURAL DE 3.00MX1.1219M DE ANCHO X.90 M	1.00
5320011	BRUJULA PRO-90 MODELO F5008 AZIMUTH CUENTA CON SUSPENSION INTERNACIONAL PATENTADO QUE ES MENOS SENCIBLE A LA INCLINACION CAUSADO POR LA ATRACCION MAGNETICA DE LA TIERRA PARA SU USO EN AMPLIA GAMA	1.00
5320012	BRUJULA PRO-90 MODELO F5008 AZIMUTH CUENTA CON SUSPENSION INTERNACIONAL PATENTADO QUE ES MENOS SENCIBLE A LA INCLINACION CAUSADO POR LA ATRACCION MAGNETICA DE LA TIERRA PARA SU USO EN AMPLIA GAMA	1.00
5320013	BRUJULA PRO-90 MODELO F5008 AZIMUTH CUENTA CON SUSPENSION INTERNACIONAL PATENTADO QUE ES MENOS SENCIBLE A LA INCLINACION CAUSADO POR LA ATRACCION MAGNETICA DE LA TIERRA PARA SU USO EN AMPLIA GAMA	1.00
5320014	BRUJULA PRO-90 MODELO F5008 AZIMUTH CUENTA CON SUSPENSION INTERNACIONAL PATENTADO QUE ES MENOS SENCIBLE A LA INCLINACION CAUSADO POR LA ATRACCION MAGNETICA DE LA TIERRA PARA SU USO EN AMPLIA GAMA	1.00
5320015	BRUJULA PRO-90 MODELO F5008 AZIMUTH CUENTA CON SUSPENSION INTERNACIONAL PATENTADO QUE ES MENOS SENCIBLE A LA INCLINACION CAUSADO POR LA ATRACCION MAGNETICA DE LA TIERRA PARA SU USO EN AMPLIA GAMA	1.00
5320016	MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACION CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACION AHLOGENA CON LAMPARA DE 6V Y HALOGENO 30WLED	1.00
5320017	MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACION CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACION AHLOGENA CON LAMPARA DE 6V Y HALOGENO 30WLED	1.00
5320018	MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACION CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACION AHLOGENA CON LAMPARA DE 6V Y HALOGENO 30WLED	1.00
5320019	MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACION CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACION AHLOGENA CON LAMPARA DE 6V Y HALOGENO 30WLED	1.00
53200110	MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACION CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACION AHLOGENA CON LAMPARA DE 6V Y HALOGENO 30WLED	1.00
53200111	DESECADOR PARA VACIO CON TAPA	1.00
53200112	DESECADOR PARA VACIO CON TAPA	1.00
53200113	PH METRO DE MESA CON MICROPROCESADOR Y ATC	1.00
53200114	REFRIGERADOR CONGELADOR USOS GENERALES	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53200115	SISTEMA DE BOMBA CUATERNARIA CON DISEÑO DE PISTON FLOTANTE DUAL EN SERIE	1.00
53200116	MEDIDOR DE PH DE MESA HI2211-01 INTERVALO: -2.00 A 16.00 PH, RESOLUCIÓN: 0.01PH, EXACTITUD: ± 0.01 PH, CALIBRACIÓN: AUTOMÁTICA, UNO O DOS PUNTOS CON CINCO VALORES DE BUFFER MEMORIZADOS (PH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01), COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA PARA PH: AUTOMÁTICA O MANUAL DE -20.0 A 120.0°C.	2,487.50
53200117	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CV-2A ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO:750 MM, VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE:0.3-0.5 M/S, VELOCIDAD AJUSTABLE, VENTANA FRONTAL:MANUAL, APERTURA MÁXIMA DE 310 MM, FILTRO HEPA:99.999% DE EFICIENCIA PARA 0.3 µM, PRE-FILTRO:FIBRA DE POLIÉSTER, LAVABLE, RUIDO:<65 DB, LUZ UV:LÁMPARA UV DE 18 W, EMISIÓN A 253.7 NM, LUZ BLANCA:LÁMPARA LED DE 12 W, DIMENSIONES INTERNAS:940 X 560 X 545 MM, DIMENSIONES EXTERNAS:1040 X 660 X 1770 MM.	21,889.99
53200118	AUTOCLAVE VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE 40 LT AUTOCLAVE VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICA DE 3 CALORES, CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DE BRONCE, RESISTENCIA DE COBRE AISLADAS, CAPACIDAD: 40 LITROS, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 121 °C/HORA.	13,790.70
53200119	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OBJETIVOS:2X,4X OCULARES WF10X BINOCULAR: WF10X/20 MM CON PRISIONERO, GOMA PROTECTORAS Y AJUSTE DE DIOPTRÍA EN UNO DE LOS OCULARES, CABEZA : BINOCULAR INCLINADA A 45° CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 - 75 MM. OBJETIVOS: SELECCIONABLES 2X, 4X (20 Y 40 AUMENTOS TOTALES) CON ANILLO ANTIDERRAPANTE Y TAPA, CUERPO: ESTATIVO, ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, PLATINA: INTERCAMBIABLES, DE CRISTAL BLANCO OPACO Y DOBLE CARA BLANCO /NEGRO CON UN PAR DE PINZAS, ENFOQUES: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE. ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA EN INCIDENTE CON INTERRUPTORES INDEPENDIENTES. ENERGÍA: CA120V, 50/60HZ	10,984.79
5410011	TIIDA	1.00
5410012	ESTACAS	1.00
5410013	DOBLE CABINA	1.00
5410014	TOYOTA HIACE 01 0324	1.00
5410015	TOYOTA HIACE 01 0325	1.00
5410016	TOYOTA HIACE 01 0326	1.00
5410017	AULA MOVIL	1.00
5410018	TOYOTA HILUX	1.00
5410019	NISSAN VERSA	1.00
54100110	SPRINTER PASAJE VAN MB	1.00
54900111	BICICLETA R. 29 ALUBIKE XTA 1.0 ROJO 27 VEL 2022 BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD, CUADRO DE ALUMINIO 6061, RESISTENTE INCLUSO PARA LOS CICLISTAS MÁS RUDOS., BICICLETA VERSÁTIL EXCELENTE PARA AVENTUREROS QUE INICIAN EN EL CICLISMO DE MONTAÑA, CUADRO LIGERO Y COMPONENTES DE CALIDAD, 27 VELOCIDADES ,EXCELENTE FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS.	2,626.79
54900112	BICICLETA R. 29 ALUBIKE XTA 1.0 ROJO 27 VEL 2022 BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD, CUADRO DE ALUMINIO 6061, RESISTENTE INCLUSO PARA LOS CICLISTAS MÁS RUDOS., BICICLETA VERSÁTIL EXCELENTE PARA AVENTUREROS QUE INICIAN EN EL CICLISMO DE MONTAÑA, CUADRO LIGERO Y COMPONENTES DE CALIDAD, 27 VELOCIDADES ,EXCELENTE FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS.	2,626.79
54900113	BICICLETA R. 29 ALUBIKE XTA 1.0 ROJO 27 VEL 2022 BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD, CUADRO DE ALUMINIO 6061, RESISTENTE INCLUSO PARA LOS CICLISTAS MÁS RUDOS., BICICLETA VERSÁTIL EXCELENTE PARA AVENTUREROS QUE INICIAN EN EL CICLISMO DE MONTAÑA, CUADRO LIGERO Y COMPONENTES DE CALIDAD, 27 VELOCIDADES ,EXCELENTE FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS.	2,626.79
54900114	BICICLETA R. 29 ALUBIKE XTA 1.0 ROJO 27 VEL 2022 BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD, CUADRO DE ALUMINIO 6061, RESISTENTE INCLUSO PARA LOS CICLISTAS MÁS RUDOS., BICICLETA VERSÁTIL EXCELENTE PARA AVENTUREROS QUE INICIAN EN EL CICLISMO DE MONTAÑA, CUADRO LIGERO Y COMPONENTES DE CALIDAD, 27 VELOCIDADES ,EXCELENTE FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS.	2,626.79
54900115	BICICLETA R. 29 ALUBIKE XTA 1.0 ROJO 27 VEL 2022 BICICLETA DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD, CUADRO DE ALUMINIO 6061, RESISTENTE INCLUSO PARA LOS CICLISTAS MÁS RUDOS., BICICLETA VERSÁTIL EXCELENTE PARA AVENTUREROS QUE INICIAN EN EL CICLISMO DE MONTAÑA, CUADRO LIGERO Y COMPONENTES DE CALIDAD, 27 VELOCIDADES ,EXCELENTE FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS.	2,626.79
54900116	BICICLETA MERCURIO MTB RANGER R. 26 CUADRO: ALUMINIO, RODADA : 26, INCLUYE PEDALES: SÍ, VELOCIDADES: 21, FRENOS: DISCO DELANTERO Y V BRAKE TRASERO, RUEDAS: RIN DOBLE PARED.	2,626.79

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
54900117	BICICLETA MERCURIO MTB RANGER R. 26 CUADRO: ALUMINIO, RODADA : 26, INCLUYE PEDALES: SÍ, VELOCIDADES: 21, FRENOS: DISCO DELANT ERO Y V BRAKE TRASERO, RUEDAS: RIN DOBLE PARED.	2,626.79
54900118	BICICLETA MERCURIO MTB RANGER R. 26 CUADRO: ALUMINIO, RODADA : 26, INCLUYE PEDALES: SÍ, VELOCIDADES: 21, FRENOS: DISCO DELANT ERO Y V BRAKE TRASERO, RUEDAS: RIN DOBLE PARED.	2,626.79
54900119	BICICLETA MERCURIO MTB RANGER R. 26 CUADRO: ALUMINIO, RODADA : 26, INCLUYE PEDALES: SÍ, VELOCIDADES: 21, FRENOS: DISCO DELANT ERO Y V BRAKE TRASERO, RUEDAS: RIN DOBLE PARED.	2,626.79
54900120	BICICLETA MERCURIO MTB RANGER R. 26 CUADRO: ALUMINIO, RODADA : 26, INCLUYE PEDALES: SÍ, VELOCIDADES: 21, FRENOS: DISCO DELANT ERO Y V BRAKE TRASERO, RUEDAS: RIN DOBLE PARED.	2,626.79
5610011	SUMINISTRO DE UN INVERNADERO TIPO IMACENITAL800 DE 320M2	115,800.00
5690011	BARRA VEHICULAR, APERTURA 3 SEG DE BRAZO FIJO HASTA 4M 110/220 AC PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS	18,072.09
5690012	BARRA VEHICULAR, APERTURA 3 SEG DE BRAZO FIJO HASTA 4M 110/220 AC PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS	18,072.09
5690013	ESTUFA MODELO Z6 -GRILL	9,187.33
5690014	FOGON MODELO 3Z	5,368.94
5690015	REFRIGERADOR MODELO SSR-2	11,555.32
5690016	CONGELADOR MODELO SSC-1	9,486.55
5690017	ESTACIÓN METEOROLÓGICA INAL. VANTAGE PRO2 PLUS DAVIS 6162M SENSORES INCLUIDOS: ESTACIONMETEREEOLOGICA, CONECT IVIDAD: INALÁMBRICA, ALIMENTACIÓN: CA.	7,552.05
5640011	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640012	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640013	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640014	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640015	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640016	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640017	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640018	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
5640019	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400110	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400111	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400112	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400113	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400114	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400115	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400116	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400117	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400118	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400119	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400120	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400121	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400122	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400123	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400124	EQUIPO TIPO SPLIT MURO ALTO	1.00
56400125	EQUIPO TIPO SPLIT MURO DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	1.00
5660011	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA	1.00
5660012	TRANSFORMADOR	1.00
5660013	UPSM CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 48 V. A.	1.00
5660014	RESOL 1107445 ACOMETIDA ELECTRICA	25,112.50
5660015	ACOMETIDA INTERNA	44,599.99
5130011	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130012	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130013	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130014	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130015	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130016	TAMBOR DE ACERO	1.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5130017	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130018	TAMBOR DE ACERO	1.00
5130019	TAMBOR DE ACERO	1.00
51300110	TAMBOR DE ACERO	1.00
51300111	TAMBOR DE ACERO	1.00
51300112	TAMBOR DE ACERO	1.00
51300113	CORNETA	1.00
51300114	CORNETA	1.00
51300115	CORNETA	1.00
51300116	CORNETA	1.00
51300117	CORNETA	1.00
51300118	CORNETA	1.00
51300119	CORNETA	1.00
51300120	CORNETA	1.00
51300121	CORNETA	1.00
51300122	CORNETA	1.00
51300123	CORNETA	1.00
51300124	CORNETA	1.00
51300125	BOQUILLA	1.00
51300126	BOQUILLA	1.00
51300127	BOQUILLA	1.00
51300128	BOQUILLA	1.00
51300129	BOQUILLA	1.00
51300130	BOQUILLA	1.00
51300131	BOQUILLA	1.00
51300132	BOQUILLA	1.00
51300133	BOQUILLA	1.00
51300134	BOQUILLA	1.00
51300135	BOQUILLA	1.00
51300136	BOQUILLA	1.00
5740011	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740012	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740013	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740014	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740015	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740016	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740017	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740018	BORREGO HEMBRA	2,500.00
5740019	BORREGO MACHO	3,500.00
5770011	VENADO HEMBRA	14,000.00
5770012	VENADO MACHO	14,000.00
51200123	BODEGA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3X3X4 CON PUERTA METÁLICA PARA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	46,054.39
515001511	MESA DE DISECCIÓN VIRTUAL DE 55"	112,089.08
515001512	PLOTTER CORTE CONTORNOS, ROTULACIÓN,AUDIOTEK, 63CM	2,860.13
515001513	PLANCHA DE SUBLIMACIÓN 9 EN 1, PRENSA DE CALOR MULTIFUNCIONAL CON PANTALLA LED	2,463.55
515001514	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001515	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001516	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001517	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001518	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001519	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001520	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001521	GABINETE ACTECK CON PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 12VA GENERACIÓN, TARJETA MADRE MICRO ATX H610M-K D4 64GB, MEMORIA RAM XPG GAMMIX D45 DDR4 16GB, DISCO SSD WESTERN NVME 1TB, TARJETA DE VIDEO EVGA NVIDIA, FUENTE DE PODER EVGA 0600-K1 80 PLUS. MONITOR GAMER GIBABYTE 27" FULL HD HDMI, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH ALAMBRICOS	8,835.10
515001522	LAPTOP HP 17 CN2165CL PLATEADA TÁCTIL 17.3" INTEL CORE I7 1255U 16GB DE RAM 1TB SSD INTEL IRIS XE 60 HZ 1600X1900PX WINDOWS 11 HOME	6,668.00
515001523	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100"LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENESCLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001524	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100"LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENESCLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001525	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100"LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENESCLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001526	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100"LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENESCLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001527	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100"LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENESCLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001528	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001529	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001530	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001531	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001532	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001533	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001534	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001535	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001536	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO) ALMACENAMIENTO 256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001537	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31
515001538	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31
515001539	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001540	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31
515001541	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31
515001542	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64 MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM) ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL	8,295.31
515001543	DELL TOWER PROCESADOR 12TH GEN INTEL CORE I9-12900 (30MB CACHE, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ TO 5.10 GHZ TURBO, 65W)	9,001.80
515001544	DELL TOWER PROCESADOR 12TH GEN INTEL CORE I9-12900 (30MB CACHE, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ TO 5.10 GHZ TURBO, 65W)	9,001.80
515001545	DELL TOWER PROCESADOR 12TH GEN INTEL CORE I9-12900 (30MB CACHE, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ TO 5.10 GHZ TURBO, 65W)	9,001.80
515001546	DELL TOWER PROCESADOR 12TH GEN INTEL CORE I9-12900 (30MB CACHE, 16 CORES, 24 THREADS, 2.40 GHZ TO 5.10 GHZ TURBO, 65W)	9,001.80
515001547	PIZARRON ELECTRONICO MIMIOBOARD MP-78	6,536.03
515001548	PIZARRON ELECTRONICO MIMIOBOARD MP-78	6,536.03
515001549	PIZARRON ELECTRONICO MIMIOBOARD MP-78	6,536.03
515001550	PIZARRON ELECTRONICO MIMIOBOARD MP-78	6,536.03
515001551	PIZARRON ELECTRONICO MIMIOBOARD MP-78	6,536.03
515001552	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001553	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001554	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001555	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001556	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001557	PROYECTOR PANTALLA DE MÁS DE 100" LA TECNOLOGÍA 3LCD OFRECE IMÁGENES CLARAS, BRILLANTES Y LLENAS DE COLOR. SU LUMINOSIDAD DE 3.500 LÚMENES EN COLOR2Y 3.500 EN BLANCO2	3,341.77
515001558	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001559	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001560	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001561	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001562	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001563	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21
515001564	COMPUTADORA LAPTOP (2.10 GHZ HASTA 4.00 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE 64 PANTALLA 14" FHD (1920 X 1080), TN, ANTIRREFLECTANTE, SIN CAPACIDAD TÁCTIL, 45 % NTSC, 250 NITS, 60 HZ, RETROILUMINACIÓN LED, MARCO BISELADO FINO, MEMORIA 8 GB DDR4-3200MHZ (SOLDADO)ALMACENAMIENTO256 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN3 TLC	3,183.21

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001565	<p>COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD</p> <p>PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64</p> <p>MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM)</p> <p>ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL</p> <p>GARANTÍA INCLUIDA: 3 AÑOS IN SITU</p> <p>TARJETA GRÁFICA: GRÁFICOS INTEL® IRIS® XE INTEGRADOS</p> <p>BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO DE 3 CELDAS</p> <p>DISPOSITIVO DE PUNTERO: CLICKPAD</p>	8,295.31
515001566	<p>COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD</p> <p>PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64</p> <p>MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM)</p> <p>ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL</p> <p>GARANTÍA INCLUIDA: 3 AÑOS IN SITU</p> <p>TARJETA GRÁFICA: GRÁFICOS INTEL® IRIS® XE INTEGRADOS</p> <p>BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO DE 3 CELDAS</p> <p>DISPOSITIVO DE PUNTERO: CLICKPAD</p>	8,295.31
515001567	<p>COMPUTADORA LAPTOP LENOVO CON PROCESADOR INTEL CORE I7-11370H, 8 GB, 512 GB SSD</p> <p>PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-1355U DE 13ª GENERACIÓN (NÚCLEOS E DE HASTA 3,70 GHZ NÚCLEOS P DE HASTA 5,00 GHZ)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO 64</p> <p>MEMORIA: 16 GB DDR4-3200MHZ (SODIMM)</p> <p>ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD M.2 2242 PCIE GEN4 TLC OPAL</p> <p>GARANTÍA INCLUIDA: 3 AÑOS IN SITU</p> <p>TARJETA GRÁFICA: GRÁFICOS INTEL® IRIS® XE INTEGRADOS</p> <p>BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO DE 3 CELDAS</p> <p>DISPOSITIVO DE PUNTERO: CLICKPAD</p>	8,295.31
51900149	<p>TORNQUETE TIPO BANDERA PUERTA CORTESIA ABATIBLE BIDIRECCIONAL TIPO ALETA ZKTECO SBT1000S PUERTA ABATIBLE ANCHO DE PASO 0.9M COMPATIBLE CON CONTROLES DE ACCESO/BOTON INTERIOR.</p> <p>CARCASA DE ACERO INOXIDABLE SUS304 QUE ASEGURA UNA LARGA DURABILIDAD.</p> <p>COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: LA BARRERA SE COLOCA EN UNA POSICIÓN QUE PERMITA EL LIBRE PASO CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA. ACABADO LISO SIN TORNILLOS EXPUESTOS. DISEÑO ERGONÓMICO QUE HACEN QUE LA AUTENTICACIÓN POR HUELLA Y TARJETA SEAN RÁPIDOS Y SIMPLES PARA LOS USUARIOS.</p> <p>APERTURA EN AMBOS SENTIDOS, EN CASO DE USARLA PARA ENTRADA, SALIDA O AMBOS.</p>	15,148.67
51900150	<p>DEMO STAND RÍGIDO DE PVC CON COPETE, POSTES Y CUERPO CON DOS REPISAS INTEGRADAS EN MEDIDAS FRENTE: 90 CM, ALTURA: 90 CM, FONDO: 45 CM Y ALTURA TOTAL: 203 CM EN COLOR VERDE</p>	6,624.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
51900151	TORNIQUETE TIPO BANDERA PUERTA CORTESIA ABATIBLE BIDIRECCIONAL TIPO ALETA ZKTECO SBT1000S PUERTA ABATIBLE ANCHO DE PASO 0.9M COMPATIBLE CON CONTROLES DE ACCESO/BOTON INTERIOR. CARCASA DE ACERO INOXIDABLE SUS304 QUE ASEGURA UNA LARGA DURABILIDAD. COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: LA BARRERA SE COLOCA EN UNA POSICIÓN QUE PERMITA EL LIBRE PASO CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA. ACABADO LISO SIN TORNILLOS EXPUESTOS. DISEÑO ERGONÓMICO QUE HACEN QUE LA AUTENTICACIÓN POR HUELLA Y TARJETA SEAN RÁPIDOS Y SIMPLES PARA LOS USUARIOS. APERTURA EN AMBOS SENTIDOS, EN CASO DE USARLA PARA ENTRADA, SALIDA O AMBOS.	15,148.67
51900152	TORNIQUETE TIPO BANDERA PUERTA CORTESIA ABATIBLE BIDIRECCIONAL TIPO ALETA ZKTECO SBT1000S PUERTA ABATIBLE ANCHO DE PASO 0.9M COMPATIBLE CON CONTROLES DE ACCESO/BOTON INTERIOR. CARCASA DE ACERO INOXIDABLE SUS304 QUE ASEGURA UNA LARGA DURABILIDAD. COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: LA BARRERA SE COLOCA EN UNA POSICIÓN QUE PERMITA EL LIBRE PASO CUANDO SE CORTA LA ENERGÍA. ACABADO LISO SIN TORNILLOS EXPUESTOS. DISEÑO ERGONÓMICO QUE HACEN QUE LA AUTENTICACIÓN POR HUELLA Y TARJETA SEAN RÁPIDOS Y SIMPLES PARA LOS USUARIOS. APERTURA EN AMBOS SENTIDOS, EN CASO DE USARLA PARA ENTRADA, SALIDA O AMBOS.	15,148.67
52100181	INTERFAZ STUDIO 26C , PRESONUS STUDIO 24C 2X2,192 KHZ, INTERFAZ DE AUDIO USB CON STUDIO ONE ARTIST Y ABLETON LIVE LITE DAW SOFTWARE DE GRABACIÓN INTERFAZ DE AUDIO USB-C DE 2 PULGADAS Y 2 SALIDAS	1,201.44
52100182	INTERFAZ STUDIO 26C , PRESONUS STUDIO 24C 2X2,192 KHZ, INTERFAZ DE AUDIO USB CON STUDIO ONE ARTIST Y ABLETON LIVE LITE DAW SOFTWARE DE GRABACIÓN INTERFAZ DE AUDIO USB-C DE 2 PULGADAS Y 2 SALIDAS	1,201.44
52100183	MEZCLADOR HÍBRIDO DE RENDIMIENTO DIGITAL/ANALÓGICO USB-C DE 8 CANALES, SIN ALIMENTACIÓN 8X4 24-BIT/96 KHZ, USB 2. INTERFAZ DE GRABACIÓN DE AUDIO 0 (A TRAVÉS DE CONEXIÓN USB-C); GRABA CADA CANAL MÁS LA MEZCLA PRINCIPAL GRABADORA SD 2X2 (MEZCLA PRINCIPAL DE GRABACIÓN); SOPORTA FORMATOS SD Y SDHC DE HASTA 32 GB MEZCLADOR ANALÓGICO DE 8 CANALES CON 4 ENTRADAS DE MICRÓFONO EQUILIBRADAS CON PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO X MAX , 2 ENTRADAS DE INSTRUMENTO/LÍNEA, 2 PARES DE ENTRADAS DE LÍNEA EQUILIBRADAS ESTÉREO, SUPER CHANNEL ESTÉREO CON BLUETOOTH 5.0 ENTRADAS INALÁMBRICAS, RCA, ENTRADA ESTÉREO DE 1/8 PULGADAS, REPRODUCCIÓN ESTÉREO SD/USB CON MUTABLE , PROCESADOR DE EFECTOS ESTÉREO CON 16 PRECONFIGURACIONES, ENVÍO Y RETORNOS DEDICADOS, Y CONECTOR DE INTERRUPTOR DE PIE DE DERIVACIÓN SOLUCIÓN DE GRABACIÓN COMPLETA: INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN EN VIVO Y STUDIO ONE ARTIST DAW PARA MAC Y WINDOWS. POTENCIA FANTASMA GLOBAL +48V	3,770.75
52100184	MEZCLADORA USB EFECTOS SINATURE 16	6,033.20

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52100185	TV DE 60 PULGADAS 4K ULTRA HD SMART TV LED UN60AU7000FXZX, PESO (KG) 22.9 ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV) SI PÍXELES 3840 X 2160 SMART SÍ MODELO UN60KU6000FXZX T A M A Ñ O D E PANTALLA 60" TIPO DE PANTALLA PLANA RESOLUCIÓN 4K TIPO DE AUDIO 20W, 2 CH WI-FI SÍ GARANTÍA 1 AÑO CON EL PROVEEDOR RCA SI ENTRADA AUXILIAR 3 . 5 M M N O E N T R A D A D E COMPONENTE DE VIDEO SI NÚMERO DE BOCINAS 2 ALTO (CM) 85 SALIDA DE SUPERVIDEO SI VGA NO ANCHO (CM) 136 PUERTOS HDMI 3 FONDO (CM) 37.	3,828.76
52100186	TV DE 60 PULGADAS 4K ULTRA HD SMART TV LED UN60AU7000FXZX, PESO (KG) 22.9 ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO (AV) SI PÍXELES 3840 X 2160 SMART SÍ MODELO UN60KU6000FXZX T A M A Ñ O D E PANTALLA 60" TIPO DE PANTALLA PLANA RESOLUCIÓN 4K TIPO DE AUDIO 20W, 2 CH WI-FI SÍ GARANTÍA 1 AÑO CON EL PROVEEDOR RCA SI ENTRADA AUXILIAR 3 . 5 M M N O E N T R A D A D E COMPONENTE DE VIDEO SI NÚMERO DE BOCINAS 2 ALTO (CM) 85 SALIDA DE SUPERVIDEO SI VGA NO ANCHO (CM) 136 PUERTOS HDMI 3 FONDO (CM) 37.	3,828.76
52100187	INTERFAZ DE AUDIO USB 3.0 Y CENTRO DE COMANDO STUDIO 192 PRESONUS. INTERFACE DE AUDIO / CENTRO DE MANDO DE ESTUDIO PRESONUS STUDIO 192. LA INTERFACE DE AUDIO STUDIO 192 USB 3.0 DE PRESONUS OFRECE UNA FIDELIDAD SÓNICA EXCEPCIONAL, F L E X I B L E C O N E C T I V I D A D Y M O N I T O R I Z A C I Ó N P R O F E S I O N A L Y CONTROLES DE MEZCLA EN UN ÚNICO ESPACIO DE RACK.	4,950.32
52100188	SISTEMA DE ALTAVOCES - COLUMNA DE AUDIO ALIMENTADA POR BATERÍA PA CON MEZCLADOR INCORPORADO. MK2 TODO EN UNO.	6,168.56
52100189	SISTEMA DE ALTAVOCES - COLUMNA DE AUDIO ALIMENTADA POR BATERÍA PA CON MEZCLADOR INCORPORADO. MK2 TODO EN UNO.	6,168.56
52100190	SISTEMA DE MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO (2 MICRÓFONOS + 1 RECEPTOR + ESTUCHE DE CARGA), 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, CONEXIÓN MAGNÉTICA, PANTALLA TÁCTIL OLED, 14 HORAS DE GRABACIÓN, GRABACIÓN DE DOBLE CANAL, BANDA DE FRECUENCIA ESTABLE DE 2.4 GHZ, 30 GRAMOS DE PESO, PUERTOS USB-C, LIGHTNING Y TRS DE 3.5 MM, COMPATIBLE CON LOS SMARTPHONES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES, GRABA UNA PISTA SECUNDARIA DE AUDIO, COMO COPIA DE SEGURIDAD, CON UN VOLUMEN DE -6 DB; SENSIBILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA ENTRE -12 Y 12 DB.	2,772.55

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52100191	SISTEMA DE MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO (2 MICRÓFONOS + 1 RECEPTOR + ESTUCHE DE CARGA), 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, CONEXIÓN MAGNÉTICA, PANTALLA TÁCTIL OLED, 14 HORAS DE GRABACIÓN, GRABACIÓN DE DOBLE CANAL, BANDA DE FRECUENCIA ESTABLE DE 2.4 GHZ, 30 GRAMOS DE PESO, PUERTOS USB-C, LIGHTNING Y TRS DE 3.5 MM, COMPATIBLE CON LOS SMARTPHONES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES, GRABA UNA PISTA SECUNDARIA DE AUDIO, COMO COPIA DE SEGURIDAD, CON UN VOLUMEN DE -6 DB; SENSIBILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA ENTRE -12 Y 12 DB.	2,772.55
52100192	SISTEMA DE MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO (2 MICRÓFONOS + 1 RECEPTOR + ESTUCHE DE CARGA), 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, CONEXIÓN MAGNÉTICA, PANTALLA TÁCTIL OLED, 14 HORAS DE GRABACIÓN, GRABACIÓN DE DOBLE CANAL, BANDA DE FRECUENCIA ESTABLE DE 2.4 GHZ, 30 GRAMOS DE PESO, PUERTOS USB-C, LIGHTNING Y TRS DE 3.5 MM, COMPATIBLE CON LOS SMARTPHONES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES, GRABA UNA PISTA SECUNDARIA DE AUDIO, COMO COPIA DE SEGURIDAD, CON UN VOLUMEN DE -6 DB; SENSIBILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA ENTRE -12 Y 12 DB.	2,772.55
52100193	SISTEMA DE MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO (2 MICRÓFONOS + 1 RECEPTOR + ESTUCHE DE CARGA), 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, CONEXIÓN MAGNÉTICA, PANTALLA TÁCTIL OLED, 14 HORAS DE GRABACIÓN, GRABACIÓN DE DOBLE CANAL, BANDA DE FRECUENCIA ESTABLE DE 2.4 GHZ, 30 GRAMOS DE PESO, PUERTOS USB-C, LIGHTNING Y TRS DE 3.5 MM, COMPATIBLE CON LOS SMARTPHONES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES, GRABA UNA PISTA SECUNDARIA DE AUDIO, COMO COPIA DE SEGURIDAD, CON UN VOLUMEN DE -6 DB; SENSIBILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA ENTRE -12 Y 12 DB.	2,772.55
52100194	PANTALLA LEO 60" ULTRA HD 4K SMARTTV. CONTROL POR COMANDOS DE VOZ: AMAZON ALEXA, COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. PULGADAS: 60". DEFINICIÓN: ULTRA HD 4KTECNOLOGÍA: LEO. RESOLUCIÓN EN PÍXELES: 3840 X 2160. DISEÑO DE PANTALLA: PLANA. PUERTOS/ENTRADAS/SALIDAS: 3 ENTRADAS HDMI, USB. CONTROL REMOTO.	3,474.75
52100195	PANTALLA LEO 60" ULTRA HD 4K SMARTTV. CONTROL POR COMANDOS DE VOZ: AMAZON ALEXA, COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. PULGADAS: 60". DEFINICIÓN: ULTRA HD 4KTECNOLOGÍA: LEO. RESOLUCIÓN EN PÍXELES: 3840 X 2160. DISEÑO DE PANTALLA: PLANA. PUERTOS/ENTRADAS/SALIDAS: 3 ENTRADAS HDMI, USB. CONTROL REMOTO.	3,474.75

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52100196	<p>SISTEMA INALÁMBRICO VOCAL WMS40MINI2VOCAL SETBD ISM2/3. SOLUCIÓN INALÁMBRICA PLUG'N'PLAY. DOS TRANSMISORES DE MANO HT40 MINI INCLUIDOS. EL RECEPTOR OFRECE DOS SALIDAS BALANCEADAS A TRAVÉS DE CONECTORES JACK DE 1/4". SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF. 2 TRANSMISORES. LOS TRANSMISORES CUENTAN CON CÁPSULAS DINÁMICAS CON PATRONES CARDIOIDES. HASTA 30 HORAS DE OPERACIÓN CON SOLO UNA BATERÍA AA.</p>	1,535.52
52100197	<p>SISTEMA INALÁMBRICO VOCAL WMS40MINI2VOCAL SETBD ISM2/3. SOLUCIÓN INALÁMBRICA PLUG'N'PLAY. DOS TRANSMISORES DE MANO HT40 MINI INCLUIDOS. EL RECEPTOR OFRECE DOS SALIDAS BALANCEADAS A TRAVÉS DE CONECTORES JACK DE 1/4". SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF. 2 TRANSMISORES. LOS TRANSMISORES CUENTAN CON CÁPSULAS DINÁMICAS CON PATRONES CARDIOIDES. HASTA 30 HORAS DE OPERACIÓN CON SOLO UNA BATERÍA AA.</p>	1,535.52
52100198	<p>SISTEMA DE MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO (2 MICRÓFONOS + 1 RECEPTOR + ESTUCHE DE CARGA), 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, CONEXIÓN MAGNÉTICA, PANTALLA TÁCTIL OLED, 14 HORAS DE GRABACIÓN, GRABACIÓN DE DOBLE CANAL, BANDA DE FRECUENCIA ESTABLE DE 2.4 GHZ, 30 GRAMOS DE PESO, PUERTOS USB-C, LIGHTNING Y TRS DE 3.5 MM, COMPATIBLE CON LOS SMARTPHONES, CÁMARAS Y ORDENADORES PORTÁTILES. GRABA UNA PISTA SECUNDARIA DE AUDIO, COMO COPIA DE SEGURIDAD, CON UN VOLUMEN DE -6 DB; SENSIBILIDAD DE ENTRADA Y SALIDA ENTRE -12 Y 12 DB.</p>	2,772.55
52100199	<p>PANTALLA LED 60" ULTRA HD 4K SMART TV. CONTROL POR COMANDOS DE VOZ: AMAZON ALEXA, COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. PULGADAS: 60". DEFINICIÓN: ULTRA HD 4K TECNOLOGÍA: LED. RESOLUCIÓN EN PÍXELES: 3840 X 2160. DISEÑO DE PANTALLA: PLANA. PUERTOS/ENTRADAS/SALIDAS: 3 ENTRADAS HDMI, USB. CONTROL REMOTO</p>	3,474.75
521001100	<p>PANTALLA LED 60" ULTRA HD 4K SMART TV. CONTROL POR COMANDOS DE VOZ: AMAZON ALEXA, COMPATIBLE CON GOOGLE ASSISTANT. PULGADAS: 60". DEFINICIÓN: ULTRA HD 4K TECNOLOGÍA: LED. RESOLUCIÓN EN PÍXELES: 3840 X 2160. DISEÑO DE PANTALLA: PLANA. PUERTOS/ENTRADAS/SALIDAS: 3 ENTRADAS HDMI, USB. CONTROL REMOTO</p>	3,474.75

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52300113	<p>VIDEOCAMARA XA40, CARACTERFSTICA ESPECIAL ESTABILIZACION DE IMACEN TAMANO DE LA PANTALLA3,5 PULGADAS ZOOM OPTICO20X TECNOLOCIA DEL SENSOR FOTOCRAFICO CMOS NOMBRE DEL MODELO XA60 COMPONENTES INCLUIDOS CUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTECUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTE RESOLUCION DE CAPTURA DE VIDEO 4K LONGITUD FOCAL MINIMA 30.5 LA VIDEOCAMARA PROFESIONAL COMPACTA CAPTURA IMPRESIONANTES IMAGENES 4K UHD Y FULL HD SOBREAMPLIADAS GRACIAS A UN SENSOR CMOS TIPO 4K DE1/2.3 PULGADAS Y PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV6. VISUALIZACION EN VISUALIZACION (OSD) "SELLO DE TIEMPO" GRABACION INCRUSTA FECHA, HORA, CODIGO DE TIEMPO Y OTROS DATOS EN TUS ARCHIVOS ORIGINALES DE CAMARA. TRANSMISION EN VIVO UVC: TRANSMITE VIDEO HD DIRECTAMENTE DESDE LA CAMARA A TRAVES DE UVC1 A UNA COMPUTADORA PC O MAC.</p>	11,834.36
52300114	<p>VIDEOCAMARA XA40, CARACTERFSTICA ESPECIAL ESTABILIZACION DE IMACEN TAMANO DE LA PANTALLA3,5 PULGADAS ZOOM OPTICO20X TECNOLOCIA DEL SENSOR FOTOCRAFICO CMOS NOMBRE DEL MODELO XA60 COMPONENTES INCLUIDOS CUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTECUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTE RESOLUCION DE CAPTURA DE VIDEO 4K LONGITUD FOCAL MINIMA 30.5 LA VIDEOCAMARA PROFESIONAL COMPACTA CAPTURA IMPRESIONANTES IMAGENES 4K UHD Y FULL HD SOBREAMPLIADAS GRACIAS A UN SENSOR CMOS TIPO 4K DE1/2.3 PULGADAS Y PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV6. VISUALIZACION EN VISUALIZACION (OSD) "SELLO DE TIEMPO" GRABACION INCRUSTA FECHA, HORA, CODIGO DE TIEMPO Y OTROS DATOS EN TUS ARCHIVOS ORIGINALES DE CAMARA. TRANSMISION EN VIVO UVC: TRANSMITE VIDEO HD DIRECTAMENTE DESDE LA CAMARA A TRAVES DE UVC1 A UNA COMPUTADORA PC O MAC.</p>	11,834.36
52300115	<p>VIDEOCAMARA XA40, CARACTERFSTICA ESPECIAL ESTABILIZACION DE IMACEN TAMANO DE LA PANTALLA3,5 PULGADAS ZOOM OPTICO20X TECNOLOCIA DEL SENSOR FOTOCRAFICO CMOS NOMBRE DEL MODELO XA60 COMPONENTES INCLUIDOS CUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTECUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTE RESOLUCION DE CAPTURA DE VIDEO 4K LONGITUD FOCAL MINIMA 30.5 LA VIDEOCAMARA PROFESIONAL COMPACTA CAPTURA IMPRESIONANTES IMAGENES 4K UHD Y FULL HD SOBREAMPLIADAS GRACIAS A UN SENSOR CMOS TIPO 4K DE1/2.3 PULGADAS Y PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV6. VISUALIZACION EN VISUALIZACION (OSD) "SELLO DE TIEMPO" GRABACION INCRUSTA FECHA, HORA, CODIGO DE TIEMPO Y OTROS DATOS EN TUS ARCHIVOS ORIGINALES DE CAMARA. TRANSMISION EN VIVO UVC: TRANSMITE VIDEO HD DIRECTAMENTE DESDE LA CAMARA A TRAVES DE UVC1 A UNA COMPUTADORA PC O MAC.</p>	11,834.36

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52300116	<p>VIDEOCAMARA XA40, CARACTERFSTICA ESPECIAL ESTABILIZACION DE IMACEN TAMANO DE LA PANTALLA3,5 PULGADAS ZOOM OPTICO20X TECNOLOCIA DEL SENSOR FOTOCRAFICO CMOS NOMBRE DEL MODELO XA60 COMPONENTES INCLUIDOS CUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTECUERPO XA60, UNIDAD DE SOPORTE PARA MICROFONO, TAPA DE LENTE, UNIDAD DE MANCO, PARASOL DE LENTE CON BARRERA DE LENTE RESOLUCION DE CAPTURA DE VIDEO 4K LONGITUD FOCAL MINIMA 30.5 LA VIDEOCAMARA PROFESIONAL COMPACTA CAPTURA IMPRESIONANTES IMAGENES 4K UHD Y FULL HD SOBREAMPLIADAS GRACIAS A UN SENSOR CMOS TIPO 4K DE1/2.3 PULGADAS Y PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV6. VISUALIZACION EN VISUALIZACION (OSD) "SELLO DE TIEMPO" GRABACION INCRUSTA FECHA, HORA, CODIGO DE TIEMPO Y OTROS DATOS EN TUS ARCHIVOS ORIGINALES DE CAMARA. TRANSMISION EN VIVO UVC: TRANSMITE VIDEO HD DIRECTAMENTE DESDE LA CAMARA A TRAVES DE UVC1 A UNA COMPUTADORA PC O MAC.</p>	11,834.36
52300117	<p>CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS. TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRÁFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19
52300118	<p>CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS. TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRÁFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19
52300119	<p>CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS. TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRÁFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19
52300120	<p>CÁMARA FOTOGRÁFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS. TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRÁFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52300121	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS.</p> <p>TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRAFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19
52300122	<p>LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL ULTRA GRAN ANGULAR CON LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA: 10-18MM F/4.5-5.6</p> <p>MONTURA: EF-S</p> <p>DIMENSIONES: 74.6 X 72.0 MM, 240 G</p> <p>ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN: HORIZONTAL, VERTICAL, DIAGONAL 97°10' - 64°30' / 74°10' - 45°30' / 107°30' - 74°20'</p> <p>ESTABILIZADOR DE IMAGEN INTELIGENTE: 4 PASOS</p> <p>AJUSTE DE ENFOQUE: SISTEMA DE ENFOQUE POSTERIOR</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL LENTE: 14 ELEMENTOS EN 11 GRUPOS</p> <p>DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE: .22M</p> <p>TAMAÑO DEL FILTRO: 67MM</p> <p>NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA: Y</p>	2,095.16
52300123	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA REFLEX PROFESIONAL CON LENTE EF-S 18-135MM F/3.5-5.6 IS USM, EOS 90D, SENSOR CMOS APS-C</p>	11,201.77
52300124	<p>DRON CON DOBLE CÁMARA Y TELEOBJETIVO MEDIO Y GRAN ANGULAR CON CMOS 1/1.3? CON CONTROL REMOTO CON PANTALLA, BATERIA DE VUELO INTELIGENTE, HELICES DE REDUCCIÓN DE RUIDO, PROTECTOR DEL ESTABILIZADOR, CABLE PD TIPO C A TIPO C,</p>	10,391.70
52300125	<p>ESTABILIZADOR DE 3 EJES PARA CÁMARAS DE CINE Y DSLR, BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LOS EJES, BRAZOS DE LOS EJES PROLONGADOS DE FIBRA DE CARBONO, CARGA PROBADA DE 4.5 KG</p>	8,125.08
52300126	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS.</p> <p>TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRAFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19
52300127	<p>CÁMARA FOTOGRAFICA CON LENTES EF-S 18-55MM Y EF 75-300MM, MALETA Y SD DE 16GB INCLUIDOS.</p> <p>TAMAÑO DEL SENSOR FOTOGRAFICO 1/2,3 PULGADAS. TIPO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO, MANUAL. FACTOR DE FORMA DSLR. RESOLUCIÓN FIJA EFECTIVA 24 MP. CARACTERÍSTICA ESPECIAL VISTA EN VIVO. ZOOM ÓPTICO 5 X. COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WIFI. RESOLUCIÓN DE CAPTURA DE VIDEO: 1080P. COMPONENTES INCLUIDOS: KIT DE CÁMARA. PILAS INCLUIDAS. PILAS: 1 LITIO ION INCLUIDA. DIMENSIONES DEL PAQUETE 26,2 X 23,5 X 19,6 CM; 1,99 KG.</p>	4,294.19

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52300128	LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL ULTRA GRAN ANGULAR CON LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA: 10-18MM F/4.5-5.6 MONTURA: EF-S DIMENSIONES: 74.6 X 72.0 MM, 240 G ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN: HORIZONTAL, VERTICAL, DIAGONAL 97°10' - 64°30' / 74°10' - 45°30' / 107°30' - 74°20' ESTABILIZADOR DE IMAGEN INTELIGENTE: 4 PASOS AJUSTE DE ENFOQUE: SISTEMA DE ENFOQUE POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DEL LENTE: 14 ELEMENTOS EN 11 GRUPOS DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE: .22M TAMAÑO DEL FILTRO: 67MM NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA: Y	2,095.16
52900144	MODELO ANATÓMICO DE ESQUELETO DE RUMIANTE	10,440.00
53100120	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE 120 V SERIE :20230103270218 PARTIDA NO. 15 HORNO INCUBADORA DUAL, INCUBADORA DE TEMPERATURA CONSTANTE PORTÁTIL, EQUIPO ESENCIAL PARA LA EXPERIMENTACIÓN EN DEPARTAMENTOS DE MEDICINA MODERNA, BIOLOGÍA O INDUSTRIA BIOQUÍMICA, PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS. CAPACIDAD 18 LITROS, ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA ±1.0°C, TIPO DE CONVECCIÓN CONVECCIÓN NATURAL, DIMENSIONES EXTERNAS 380 X 455 X 568 MM, DIMENSIONES INTERNAS 260 X 260 X 260 MM, PESO NETO 24 KG, POTENCIA 0.18 KW, ALIMENTACIÓN CA 110V,60 HZ, ACCESORIOS REJILLAS PLANAS REMOVIBLES Y AJUSTABLES, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES TIENE DOBLE PANTALLA LED PARA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS CONFIGURADOS, ALARMA AUDITIVA Y VISUAL AL FINALIZAR EL TIEMPO PROGRAMADO Y POR SOBRECALENTAMIENTO, CUENTA CON PUERTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO, BAJO RUIDO Y VENTANA DE VISUALIZACIÓN, DISEÑO COMPACTO PARA FÁCIL MOVILIDAD. MARCA ECOSHEL, CATALOGO 9025E FAB. USA . SERIE 20230103270218	9,886.91
53100121	PLATO CALIENTE CON AGITACION CIMAREC DE 7.25 X 7.25 120 V TERMOAGITADOR CON PANTALLA - MATERIAL DE PLACA, CERÁMICO, TAMAÑO DE PLACA 7.25 DE ANCHO X 7.25 DE PROFUNDIDAD, VELOCIDAD DE AGITACIÓN 50- 1500 RPM, TEMPERATURA: TEMPERATURA AMBIENTE A 540°C MARCA THERMO SC. MODELO CIMAREC, CATALOGO SP88857100, FAB. USA. SERIE M3710013032348603	7,824.89
53100122	BÁSCULA CON ESTADÍMETRO, CAPACIDAD DE 160 KG DE ALTURA DESDE 75 A 193 CMS. DIVISIÓN MÍNIMA 100G, BASE DE 54X20X 10.5 CMS. ESTADÍMETRO DE 2 METRO DE ALTURA, BARRA DE ZAMAC CON CROMO MATE. TERMINADO EN PINTURA DE ESMALTE HORNEADO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, PESO DELA BÁSCULA DE 17 KGS.	4,204.76
53100123	LAMPARA LED MEDSTAR DE QUIRÓFANO DE DOBLE SATÉLITE DE 700 Y 500 MM 122 X 38 X 75 CM INTENSIDAD DE LUZ EN 6 NIVELES AJUSTE DE PROFUNDIDAD A TRAVÉS DE LA MANIVELA ROTACIÓN DEL BRAZO EN 360° TEMPERATURA DE COLOR. 4300 K INTENSIDAD DE LUX: 40,000 A 160,000 LUXES Y DE 40,000- 140,000 LUXES	143,840.00
53100124	LAMPARA LED MEDSTAR DE QUIRÓFANO DE DOBLE SATÉLITE DE 700 Y 500 MM 122 X 38 X 75 CM INTENSIDAD DE LUZ EN 6 NIVELES AJUSTE DE PROFUNDIDAD A TRAVÉS DE LA MANIVELA ROTACIÓN DEL BRAZO EN 360° TEMPERATURA DE COLOR. 4300 K INTENSIDAD DE LUX: 40,000 A 160,000 LUXES Y DE 40,000- 140,000 LUXES	143,840.00
53100125	VIDEO CÁMARA PARA MICROSCOPIO LA CÁMARA MINIVID WIFI DE 5MP PUEDE SER MONTADO EN CASI CUALQUIER MARCA O TIPO DE MICROSCOPIO TRINOCULAR CON MONTURA C, O CON CUALQUIER MICROSCOPIO BINOCULAR CON EL ADAPTADOR	17,163.10
53100126	VIDEO CÁMARA PARA MICROSCOPIO LA CÁMARA MINIVID WIFI DE 5MP PUEDE SER MONTADO EN CASI CUALQUIER MARCA O TIPO DE MICROSCOPIO TRINOCULAR CON MONTURA C, O CON CUALQUIER MICROSCOPIO BINOCULAR CON EL ADAPTADOR	17,163.10

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100127	TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DOBLES CARACTERÍSTICAS FREGADERO DOBLE TARJA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TERMINADO SANITARIO BORDE PERIMETRAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS FDT230: 2.30 X 0.70 X 0.90 M	17,260.80
53100128	ESPECTROFOTÓMETRO RANGO UV Y VISIBLE SISTEMA ÓPTICO HAZ SIMPLE, REJILLA DE 1200 LÍNEAS/MM RANGO DE LONGITUD DE ONDA 190 - 1000 NM ANCHO DE BANDA ESPECTRAL 2 NM PRECISIÓN DE LONGITUD DE ONDA ± 1 NM REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA 0.5 NM CONFIGURACIÓN DE LONGITUD DE ONDA AUTOMÁTICA PRECISIÓN FOTOMÉTRICA ± 0,5% T REPETIBILIDAD FOTOMÉTRICA ± 0,3% T RANGO FOTOMÉTRICO 0.125%T, -0.097 - 1.999A. LUZ DIFUSA ? 0,3% T ESTABILIDAD ± 0,002 A /H A 500NM DETECTOR FOTODIODO DE SILICIO I L U M I N A C I Ó N L Á M P A R A D E TUNGSTENO/HALÓGENO (VISIBLE) Y DEUTERIO (UV) PANTALLA LLED TIPO DE CELDA DESLIZADOR CON 4 CELDA ESTÁNDAR DE 10 MM EXPORTACIÓN DE DATOS ENTRADA USB/A, PUERTO RS-232 PARA IMPRESORA ALIMENTACIÓN CA 85-250V, 50/60HZ, 3.15A DIMENSIONES 450 X 340 X 165 MM PESO 12 KG	43,848.00
53100129	BOMBA DE VACÍO VACÍO MÁXIMO: 670 MMHG MÁXIMA TASA DE FLUJO: 21 L / MIN ROTOR DEL MOTOR: 1700 RPM POTENCIA: 1/8 HP PUERTO DE ROSCA: 5/16 (8MM) NIVEL DE RUIDO: 50 DB CORRIENTE MÁXIMA: 0.7 A POTENCIA MÁXIMA: 65 W VOLTAJE: 110V / 60 HZ PESO NETO: 4.1 KG	6,032.00
53100130	ROTAVAPOR ROTAVAPOR DIGITAL CON ELEVADOR ELÉCTRICO CONFIGURACIÓN VERTICAL. BAÑO DE 3.5 LITROS, PUERTO USB PARA M A N E J O D E D A T O S . I N C L U Y E CONDENSADOR DE SERPENTIN, MATRAZ EVAPORADOR DE 1000ML , MATRAZ RECEPTOR DE 1000ML Y JUEGO DE C O N E X I O N E S . O P E R A C O N 1 1 0 V . MODELO RE100-PRO.,	44,544.00
53100131	REFRACTÓMETRO MASTER T 0-53 BRIX ATMASTER53T: MODELO: MASTER-BR ESCALA DE MEDICIÓN: E.G 0 A 70%, 0 A -50°C ----P.G 0 A 70%, 0 A -50°C ESCALA MÍNIMA: E.G 5%, 5°C----- P.G 5%, 5°C TAMAÑO Y PESO: 3.2×3.4× 16.8CM, 90G	8,120.00
53100132	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE PH/ORP,CE, OD, SONDA 4 METROS DE CABLE, 115V; ES UN MEDIDOR PORTÁTIL IMPERMEABLE QUE MIDE HASTA 14 PARÁMETROS DIFERENTES DE LA CALIDAD DEL AGUA.	59,740.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100133	BALANZA ANALÍTICA DE ALTA PRECISIÓN CAPACIDAD 320G LEGIBILIDAD 0.001G (1MG) REPETIBILIDAD ±1 MG LINEALIDAD ±2 MG MECANISMO DE PESAJE MONOBLOQUE CALIBRACIÓN INTERNA Y EXTERNA UNIDADES DE PESAJE: G, CT, OZ, OZT, DWT, GN, LB, N, DR, TLT, TLS, TLH, T, T/A/R, /A/R, MS, BAT, MOM, LB, KG Y DOS UNIDADES PERSONALIZABLES. . DIMENSIONES DEL PLATO: Ø 90 MM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 1.5 - 5 SEGUNDOS INTERFAZ: RS232 Y USB,	39,440.00
53100134	REFRIGERADOR VERTICAL DE 12 PIES PARA LABORATORIO O CAPACIDAD: 12 PIES CÚBICO. O RANGO DE OPERACIÓN: DE 2° A 8° C. O MEDIDAS EXTERIORES GENERALES: 625X 498X 1950MM. O CON GRAFICADOR. PANEL EXTERIOR: O FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	75,400.00
53100135	BALANZA ELECTRÓNICA ANALÍTICA DE PRECISIÓN - CAPACIDAD MÁXIMA 320 G, LECTURA MÍNIMA 0.1 MG, AUTO CALIBRABLE, ENTORNO DE TRABAJO 10 °C - 30 °C, 80 % HR, SIN CONDENSACIÓN, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 S, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 S.	40,368.00
53100136	MICROTOMO ROTATIVO MANUAL, ESPECIFICACIONES: CATALOGO PRO 1002957, MODEL ORMT-30, AJUSTE DE ÁNGULO >30° CUCHILLA 120 MM PESO 30 KG, MEDIDAS EMPAQUE (D*W*H) 520*450*300MM, MEDIDAS (D*W*H) 400*380*230MM.	60,784.00
53100137	NEGATOSCOPIO DOBLE ESMALTADO PANTALLA EN ACRÍLICO OPALINO DE 3.0MM. (1/8") DE ESPESOR, ACABADO NATURAL. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE, CON UNA LÁMPARA CIRCULAR DE 32W Y BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. INTERRUPTOR DE TABLERO Y FOCO PILOTO. TOPES DE HULE SUAVE EN LA PARTE INFERIOR	2,540.40
53100138	NEGATOSCOPIO DOBLE ESMALTADO PANTALLA EN ACRÍLICO OPALINO DE 3.0MM. (1/8") DE ESPESOR, ACABADO NATURAL. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE, CON UNA LÁMPARA CIRCULAR DE 32W Y BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. INTERRUPTOR DE TABLERO Y FOCO PILOTO. TOPES DE HULE SUAVE EN LA PARTE INFERIOR	2,540.40
53100139	NEGATOSCOPIO DOBLE ESMALTADO PANTALLA EN ACRÍLICO OPALINO DE 3.0MM. (1/8") DE ESPESOR, ACABADO NATURAL. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE, CON UNA LÁMPARA CIRCULAR DE 32W Y BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. INTERRUPTOR DE TABLERO Y FOCO PILOTO. TOPES DE HULE SUAVE EN LA PARTE INFERIOR	2,540.40
53100140	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100141	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100142	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100143	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100144	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100145	TERMOPLATINA MODELO TP-600 – 60°C – 25X15X12CM TERMOPLATINA DIGITAL, SE UTILIZA PARA CONSERVACIÓN A TEMPERATURA CORPORAL 37° CENTÍGRADOS EN LA SUPERFICIE DE LA PLACA, RANGO ES VARIABLE DE AMBIENTE A 60° C CONTROL DIGITAL A BASE DE MICRO CONTROLADOR MEDIDAS 25 X 15 X 12 CM. 60 WATTS 120 VOLTS MODELO TP-600 MARCA ISAACLAB	12,320.07

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100146	CONGELADOR HORIZONTAL DIGITAL BLANCO D O B L E T A P A 2 C A N A S T I L L A S TEMPERATURA DUAL 25.4 PIES CONGELADOR CON CAPACIDAD DE 25.4 PIES CÚBICOS. RANGO DE TEMPERATURA: -18°C A 4°C.	26,912.00
53100147	MANIQUI DE AUSCULTACION	62,378.30
53100148	MANIQUI DE AUSCULTACION	62,378.30
53100149	NEGATOSCOPIO DOBLE ESMALTADO PANTALLA EN ACRÍLICO OPALINO DE 3.0MM. (1/8"") DE ESPESOR, ACABADO NATURAL. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE, CON UNA LÁMPARA CIRCULAR DE 32W Y BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. INTERRUPTOR DE TABLERO Y FOCO PILOTO. TOPES DE HULE SUAVE EN LA PARTE INFERIOR	2,540.40
53100150	NEGATOSCOPIO DOBLE ESMALTADO PANTALLA EN ACRÍLICO OPALINO DE 3.0MM. (1/8"") DE ESPESOR, ACABADO NATURAL. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO FLUORESCENTE, CON UNA LÁMPARA CIRCULAR DE 32W Y BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. INTERRUPTOR DE TABLERO Y FOCO PILOTO. TOPES DE HULE SUAVE EN LA PARTE INFERIOR	2,540.40
53100151	MESA QUIRÚRGICA MESA CON 5 SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-40, DORSO CON ELEVADOR DE RIÑÓN INTEGRADO PARA DAR POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA (LA MESA TIENE LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICIÓN), PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES CON MOVIMIENTO DE TIJERA, ACCIONADAS NEUMÁTICAMENTE.	16,000.00
53100152	MESA QUIRÚRGICA MESA CON 5 SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-40, DORSO CON ELEVADOR DE RIÑÓN INTEGRADO PARA DAR POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA (LA MESA TIENE LA CAPACIDAD DE DAR LA POSICIÓN), PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES CON MOVIMIENTO DE TIJERA, ACCIONADAS NEUMÁTICAMENTE.	16,000.00
53100153	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF01	118,688.72
53100154	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF02	118,688.72
53100155	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF03	118,688.72
53100156	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF04	118,688.73
53100157	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF05	118,688.73
53100158	MESA ISLA CON REPISAS SUMINISTRO Y COLOCACION DIMENSIONES GENERALES: MEIRV INOX 270120 270 X 120 X 90 CM. -CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE -(3)VITRINA PARA REPISA PUERTAS DE VIDRIO -(6)VÁLVULA DE BOLA -(2)ESPACIO DE TRABAJO CON CAJÓN -(2)GABINETE 4 CAJONES -(2)GABINETE PUERTA Y ENTREPAÑO - (2)GABINETE PUERTA, CAJÓN Y ENTREPAÑO PUERTA DOBLE -(6)CONTACTO DUPLEX - REPISA PUENTE -(2)TAPA DE AJUSTE ALTA CUBIERTA CF06	118,688.73

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100159	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100160	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,821.00
53100161	MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM CON CÁMARA DIGITAL. MODELO VE-S5C OCULARES: WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS CÁMARA: 3 MP, INTEGRADA OBJETIVO: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) SISTEMA ÓPTICO: SISTEMA GREENOUGH, CON ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PLATINA: INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y BLANCO/NEGRO ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10 (32 & 64 BIT) DIMENSIONES: 225 X 355 X 270 MM / 8.8" X 13.9" X 10.6"	16,820.99
53100162	MANIQUI DE NEONATO	257,393.79
5610012	HORNO DE SECADO DIGITAL DE 18 LITROS: CAPACIDAD 18 LITROS INTERVALO DE TEMPERATURA T.A + 10°C ~ 300°C ESTABILIDAD DE TEMPERATURA ± 1.0 °C TIPO DE CONVECCIÓN CONVECCIÓN NATURAL DIMENSIONES EXTERNAS 380 X 455 X 560 MM DIMENSIONES INTERNAS 260 X 260 X 260 MM PESO NETO 24 KG POTENCIA 0.6 KW ALIMENTACIÓN CA 110V, 60HZ	15,950.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5610013	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS O GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X 75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
5610014	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS O GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X 75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
5610015	<p>MOTOCULTOR 5.5HP  CILINDRADA: 160CC  CAP. COMBUSTIBLE: 3.1L  PESO: 58KG  POTENCIA: 5.5HP  TRANSMISIÓN: FRENTE 2  REVERSA 1: 5  DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): 139.5 X 64 X 90 CM  ANCHO DE TRABAJO: 94CM  MANUBRIO: 4 POSICIONES DE AJUSTE</p>	28,652.00
5610016	<p>ULTRASONIDO  MODOS B, B/B, 4B, M ANATÓMICO, DOPPLER COLOR Y DOPPLER PULSADO  PANTALLA DE 15" DE ALTA DEFINICIÓN  SISTEMA INTERNO DE REPORTES Y MANEJO DE PACIENTES  BATERÍA DE LITIO INTERNA DE ALTA DURACIÓN  PUERTOS HDMI, S-VIDEO Y USB  3 CONECTORES PARA TRANSDUCTOR  OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN 1 BOTÓN</p>	106,720.00
5610017	<p>ESQUILADORA ELÉCTRICA PROFESIONAL  CARACTERÍSTICAS:  O IDEAL PARA ESQUILAR OVINOS CABALLOS Y PERROS: O POTENCIA: 0-450 W O VOLTAJE: 120 VCA  O FRECUENCIA: 60 HZ O VELOCIDAD DE CORTE: 0-2800 R.P.M. O MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO O BOTÓN GIRATORIO PARA AJUSTE DE PRESIÓN DE LA CUCHILLA O FILTRO DE AIRE REMOVIBLE. O EVITA EL CALENTAMIENTO GRACIAS A SU DISPOSITIVO DE ENFRIAMIENTO QUE PROVEE UN TRABAJO CONTINUO. O CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE O CUERPO DE NYLON REFORZADO O LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 6 METROS  O LONGITUD TOTAL (A): 340 MM  O ANCHO DE LA CUCHILLA (B): 83 MM</p>	6,728.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5610018	<p>PRENSA GANADERA  PESO 1000 KG  DIMENSIONES 210 x 200 x 100 CM  PRENSA PARA GANADO MAYOR  OPCIONES DE PUERTA DE TIJERA O  CUELLERA.  SISTEMA RÁPIDO DE Prensado y de  GRAN SEGURIDAD  MANEJO DE TODA LA PRENSA DESDE LA  MISMA POSICIÓN  LONGITUD DE PRENSA DE 2.10  METROS POR 2 METROS DE ALTURA  FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO  ACABADA DE PINTURA EN COLOR ROJO  LADRILLO</p>	93,542.40
5610019	<p>PIZADORA DE FORRAJE / PICADORA DE  FORRAJE VERDE Y SECO, MOTOR DE  GASOLINA KHOLER DE 7.5 HP, 2 TOLVAS  DE ALIMENTACIÓN, 1 CRIBA PARA  PARTÍCULA GRANDE/MEDIANA, 8  MARTILLOS ESCALONADOS, 1 BANDA A-  51. PICADORA DESINTEGRADORA DE  FORRAJE PARA : VERDE: 800 KGS/ HORA  (ALFALFA, CAÑA DE AZÚCAR, MILPA,  NOPAL, AVENA) SECO: 380 KGS/HORA  (RASTROJO DE MAÍZ, ZACATE, CASCARA  DE NARANJA) GRANO: 360/HORA  (MAZORCA, MAÍZ, AVENA, SORGO)  TRITURA RAMAS, HOJAS PEQUEÑAS CON  DIÁMETRO DE 2? PARA COMPOSTA.  PESO 60 KG DIMENSIONES 120 x  110 x 100 CM</p>	10,440.00
56100110	<p>BÁSCULA GANADERA DE 1.5  TONELADAS, ALTO 209 CM X 94  ANCHO, 128 CM LARGO.</p>	38,400.64
56100111	<p>DESHIDRATADOR SOLAR 15KG VENTILADOR FOTOVOLTAICO DIMENSIONES:  135X195X135 CM (LARGO, PROFUNDO, ALTURA) CAPACIDAD: 15KG (DEPENDE DEL  ALIMENTO A DESHIDRATAR) NÚMERO TOTAL DE CHAROLAS: 6 (59X51CM CADA  CHAROLA) PESO DEL DRYBOX VACÍO: 68 KG ACCESORIOS: PARRILLAS, MALLAS DE  SECADO, SENSOR DE TEMPERATURA, VENTILADOR Y CALDA FOTOVOLTAICA.  MATERIALES DE FABRICACIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO: POLICARBONATO Y  ACERO. MATERIALES DE FABRICACIÓN DEL PANEL INFERIOR: VIDRIO PRISMÁTICO  ÓPTICO, ALUMINIO, SUPERFICIE SELECTIVA. TEMPERATURA ALCANZADA: 50-70 °C  DISEÑO GEOMÉTRICO ESPECIALIZADO QUE POR ACCIÓN DEL VENTILADOR SOLAR  PERMITE CIRCULAR EL AIRE A TRAVÉS DEL DESHIDRATADOR.</p>	21,619.68
56100112	<p>DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN DE SEMEN PARA GANADO ELECTRO EYACULADOR,  FORMADO POR MALETÍN RESISTENTE PARA EL TRANSPORTE, UNIDAD DE CONTROL,  BATERÍA Y TRANSFORMADOR / CARGADOR. DISPLAY DIGITAL Y AJUSTE DEL VALOR  ACTUAL EN PASOS DE 0,5 VOLT TOTALMENTE PORTÁTIL CON CONTROL REMOTO  PAUSA Y REINICIO AJUSTABLE DE FORMA MANUAL POTENCIA DE SALIDA CON 4  TIPOS DIFERENTES DE CURVAS QUE PERMITEN UNA CONFIGURACIÓN EQUILIBRADA  SEGÚN EL TAMAÑO Y LA SENSIBILIDAD DEL ANIMAL SUMINISTRO ELÉCTRICO: 115  V/60 HZ O 230 V/50 HZ</p>	22,885.60
56100113	<p>BINOCULARES DE ÓPTICA ESPECIFICACIONES: EAN 2400000037422 PESO DE ENVÍO,  KG 7,9 PRISMA TIPO PORRO AMPLIACIÓN, X 22 DIÁMETRO DE LALENTE DEL OBJETIVO  (APERTURA), MM 85,0 RECUBRIMIENTO DELENTE COMPLETAMENTE MULTICAPA,  FASE DIÁMETRO DE LA PUPILA DE SALIDA, MM 3,9 AJUSTE DE DIOPTRÍAS DEL OCULAR  &amp;#10003; OCULARES PLEGABLES CUERPO ENGOMADO NITRÓGENO DE RELLENO DEL  CUERPO</p>	9,590.72
56100114	<p>BINOCULARES DE ÓPTICA ESPECIFICACIONES: EAN 2400000037422 PESO DE ENVÍO,  KG 7,9 PRISMA TIPO PORRO AMPLIACIÓN, X 22 DIÁMETRO DE LALENTE DEL OBJETIVO  (APERTURA), MM 85,0 RECUBRIMIENTO DELENTE COMPLETAMENTE MULTICAPA,  FASE DIÁMETRO DE LA PUPILA DE SALIDA, MM 3,9 AJUSTE DE DIOPTRÍAS DEL OCULAR  &amp;#10003; OCULARES PLEGABLES CUERPO ENGOMADO NITRÓGENO DE RELLENO DEL  CUERPO</p>	9,590.72
56100115	<p>BINOCULARES DE ÓPTICA ESPECIFICACIONES: EAN 2400000037422 PESO DE ENVÍO,  KG 7,9 PRISMA TIPO PORRO AMPLIACIÓN, X 22 DIÁMETRO DE LALENTE DEL OBJETIVO  (APERTURA), MM 85,0 RECUBRIMIENTO DELENTE COMPLETAMENTE MULTICAPA,  FASE DIÁMETRO DE LA PUPILA DE SALIDA, MM 3,9 AJUSTE DE DIOPTRÍAS DEL OCULAR  &amp;#10003; OCULARES PLEGABLES CUERPO ENGOMADO NITRÓGENO DE RELLENO DEL  CUERPO</p>	9,590.72

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56100116	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
56100117	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
56100118	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
56100119	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60
56100120	<p>SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS  DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS  INCLUYE:  ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA  48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO</p>	6,101.60

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
56100121	SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS INCLUYE: ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA 48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO	6,101.60
56100122	SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE GERMINADOS DE 48 CHAROLAS: EL KIT DE PRODUCCIÓN DE 24 CHAROLAS PARA MICROGREENS GERMINADOS INCLUYE: ESTANTERIA DE PVC HID 1" MEDIDAS 150 X75 CMS X 200 CM DE ALTURA 48 CHAROLAS DE 60x37 CM. 12 LISAS, 12 PERFORADAS SISTEMA DE RIEGO CON BOMBA DE ½ HP, Y RIEGO INDIVIDUAL CONTROLADO CON VÁLVULAS Y TIMER PROGRAMABLE 8 SOBRES DE SEMILLA VARIABLE PARA GERMINADOS 24 KG DE SUSTRATO	6,101.60
56100123	ESQUILADORA ELÉCTRICA PROFESIONAL CARACTERÍSTICAS: O IDEAL PARA ESQUILAR OVINOS CABALLOS Y PERROS: O POTENCIA: 0-450 W O VOLTAJE: 120 VCA O FRECUENCIA: 60 HZ O VELOCIDAD DE CORTE: 0-2800 R.P.M. O MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO O BOTÓN GIRATORIO PARA AJUSTE DE PRESIÓN DE LA CUCHILLA O FILTRO DE AIRE REMOVIBLE. O EVITA EL CALENTAMIENTO GRACIAS A SU DISPOSITIVO DE ENFRIAMIENTO QUE PROVEE UN TRABAJO CONTINUO. O CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE O CUERPO DE NYLON REFORZADO O LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 6 METROS O LONGITUD TOTAL (A): 340 MM O ANCHO DE LA CUCHILLA (B): 83 MM	6,728.00
56100124	ENCIERRO PARA OVINOS DE 10.00 M X 10.00 M CON CERCADO METALICO A UNA ALTURA DE 1.20 M, INLCUYE; PUERTAS Y TECHUMBRE EN DOS AGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22	87,174.40
56100125	SISTEMA DE BEBEDEROS AUTOMATICOS	11,251.20
56100126	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO.	40,000.00
5620011	MAQUINA ADOBERA MANUAL DOBLE CAVIDAD LADRILLO ECOLÓGICO CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 900 A 1300 BLOQUES JORNADA CORRIDA 8 HRS. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL CONTEMPLANDO PROCESO COMPLETO DE 500 A 600 BLOQUES POR JORNADA Y TIEMPOS MUERTOS. APERTURA MECÁNICA DE TAPA. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES: CAJA DE COMPRESIÓN 3/8 DE GROSOR (NO PTR) PARA USO RUDO. ESTA INCLUYE BALEROS EN DOSIFICADOR REGULADOR DE PRESIÓN PARA MATERIAL	33,176.00
5660016	KIT SOLAR DE 5,000W MARCA: CANADIAN SOLAR MODELO: CS6W-550MS CANTIDAD DE CELDAS: 144 POTENCIA MÁXIMA: 550 W FORMATO DE VENTA: PACK UNIDADES POR PACK: 6 OTROS EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PANEL SOLAR: 21.5; ANCHO X LARGO: 113.4 CM X 226.1 CM PESO: 27.8 KG TIPO DE PANEL SOLAR	9,401.64

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5670011	SIERRA DE MESA DE 10 PULG 1800 W KN RXW-10M2 / 12860 SIERRA DE MESA 10 O MOTOR 1.5 HP 120/240 V. 60 HZ. O DIÁMETRO DEL DISCO 254 MM (10") O DIÁMETRO DE EJE 15.8 MM (5/8") O MESA DE TRABAJO 511.2 X 685.8 MM O MÁXIMO ESPESOR DE CORTE A 45° 56.25 MM (2-1/5") O MÁXIMO ESPESOR DE CORTE A 90° 79 MM (3/18") O TAMAÑO DE LA VALLA 914.4 X 44.5 X 66.7 MM (36" X 1-3/4" X 2-5/8") O VELOCIDAD SIN CARGA 3450 RPM O INCLINACIÓN DE SIERRA 0° - 45° A LA IZQUIERDA O CALIBRADO R D E I N G L E T E 3 0 ° IZQUIERDA Y DERECHA O DIMENSIONES 1265 X 1060 X 970 M M ( 4 9 - 3 / 4 " X 4 1 - 3 / 4 " X 3 8 - 1/8") O PESO NETO/BRUTO 103/114 KG	33,060.00
5110012122	BANCA DE ESPERA CON CUATRO ASIENTOS ERCONÓMICOS CON RESPALDO DE CARCAZAS PLASTIFICADAS ACOJINADOS Y FORRADOS CON TELA TIPO "PLIANA", SUJETOS POR PLACAS DE METAL SÓLIDO A UNA BASE METÁLICA RESISTENTE	5,142.04
5110012123	MESA DE JUNTAS LA MESA DE JUNTAS ALARGADA PARA REUNIONES Y TRABAJO EN EQUIPO DE HASTA 8 PERSONAS. DIMENSIONES 75 X 240 X 120 CM	4,322.16
51200124	MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL, CUBIERTA DE MADERA	10,800.00
51200125	MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL, CUBIERTA DE MADERA	10,800.00
515001568	MONITOR ASUS EYE CARE MODELO: VA27EHF CON TECNOLOGÍA TÜV RHEINLAND TAMAÑO 27 PULGADAS, IPS, FULL HD, SIN MARCO, L00HZ, ADAPTIVE- SYNC, LMS MPRT, HDMI, LOW BLUE LIGHT, RESOLUCIÓN FHD 1080P RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 SUPERFICIE DE LA PANTALLA: BRILLANTE	1,810.38
515001569	MONITOR ASUS EYE CARE MODELO: VA27EHF CON TECNOLOGÍA TÜV RHEINLAND TAMAÑO 27 PULGADAS, IPS, FULL HD, SIN MARCO, L00HZ, ADAPTIVE- SYNC, LMS MPRT, HDMI, LOW BLUE LIGHT, RESOLUCIÓN FHD 1080P RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 SUPERFICIE DE LA PANTALLA: BRILLANTE	1,810.38
515001570	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L6270 COLOR NEGRO MEDIDAS: 50.3 CM (AN.), 41.7 CM (PR.), 25.5 CM (AL.).	5,054.06
515001571	COMPUTADORA PORTÁTIL SISTEMA OPERATIVA MACOS CHIP M2 CPU DE 8 NÚCLEOS PROCESADOR GRÁFICO GPU DE 10 NÚCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB TECLADO ESPAÑOL LATINOAMERICANO PANTALLA DE 13	17,356.74
515001572	LAPTOP (LENOVO®) IDEAPAD SLIM 3 15.6 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL IRIS XE 16 GB RAM 1 TB SSD	10,815.96
515001573	MACBOOK PRO DE 14 PULGADAS - GRIS ESPACIAL CHIP M3 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB ALMACENAMIENTO SSD DE 1 TB PANTALLA LIQUID RETINA XDR DE 14 PULGADAS2 ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 70 W DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4, PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, ENTRADA PARA AUDÍFONOS Y PUERTO MAGSAFE 3	26,398.23
515001574	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA LASER A COLOR A4, RED ALAMBRICA. PÁGINAS POR MINUTO:32/32 PPM. RESOLUCIÓN: 1,200 X 1,200 DPI; RESOLUCIÓN INTERPOLADA MULTI-BIT: 9,600 X 600. TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 8.5" X 14". MEMORIA: ESTÁNDAR: 1GB RAM, MÁX. 3GB RAM+ 128 GB SSO. 1M PRESIÓN DÚPLEX: CARTAA 15 PPM; LEGAL A 13 PPM; A4 A 15 PPM. DÚPLEX	10,375.79
515001575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 EPSON ECOTANK L6270 IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA, WI-FI, WI-FI DIRECT, ETHERNET LA L6270 CUENTA CON EL CABEZAL DE IMPRESIÓN SIN CALOR PRECISSION CORE HEAT FREE RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN B/N (PPP): HASTA 4.800 DPI X 1.200 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR (PPP): HASTA 4.800 DPI X 1.200 DPI DE RESOLUCIÓN OPTIMIZADA EN VARIOS TIPOS DE PAPEL	5,000.25
515001576	MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO WF-C5890, COLOR, INYECCION, INALAMBRICO, PR1NT/SCAN/COPY/FAX CAPACIDAD MAXIMA DE ENTRADA DE PAPEL ES DE1830 HO3AS, Y TAMANOS ISO A (A0..A9) COMO A4,A5 Y A6. RESOLUCION OPTICA EN EL ESCANER ALCANZA LOS1200 X2400 DPI, CON VELOCIDAD DE MODEM LLECA HASTA33.6 KBIT/S. QUE PERMITA REALIZAR COPIAS A COLOR CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE4800 X1200 DPI	10,416.35
515001577	ESCÁNER DE LIBROS PROFESIONAL CZUR ET24, CÁMARA DE DOCUMENTOS DE 24 MP, TECNOLOGÍA DE 3 GENERACIÓN DE APLANAMIENTO AUTOMÁTICO Y DESKEW, ESCÁNER DE DOCUMENTOS A3, MÁS DE 180 IDIOMAS OCR COMPATIBLE CON HDMI Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 Y POSTERIORES	4,000.20
51900153	PANTALLA SMART LEO TV 75	13,185.72
51900154	BARRA DE SONIDO BARRA DE SONIDO DE 2.1 CANALES CON SUBWOOFER INALÁMBRICO	3,496.14
51900155	BARRA DE SONIDO BARRA DE SONIDO DE 2.1 CANALES CON SUBWOOFER INALÁMBRICO	3,496.14

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
521001101	PROYECTOR PROYECTOR PORTÁTIL/ APORTA IMÁGENES DE HASTA 300 PULGADAS / CUENTA CON 3000 LÚMENES A COLOR Y EN BLANCO / RESOLUCIÓN WXGA (1280 X 800P.) /TECNOLOGÍA AVANZADA3LCD DE 3 CHIPS /CUENTA CON 1 HDMI (HDCP 1.4); 1 USB TIPO B Y 1 CONECTOR USB TIPO A (PC FREE, MÓDULO INALÁMBRICO, DCOUITY5V/2A)	11,600.58
521001102	PANTALLA DE PROYECTOR MANUAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA RESPALDO NEGRO QUE ELIMINA LA PENETRACIÓN DE LUZ ARTIFICIAL	1,933.96
521001103	PANTALLA DE PROYECTOR MANUAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA RESPALDO NEGRO QUE ELIMINA LA PENETRACIÓN DE LUZ ARTIFICIAL	1,933.96
52300129	DIGITAL CAMERA 42X PIXPRO AZ425-BK 20MP OPTICAL ZOOM 24MM WIDE ANGLE LENS 1080P FULL HD VIDEO OPTICAL IMAGE STABILIZATION U-ION BATTERY 3" LCD VLOGGING CAMERA (BLACK)	1,715.84
52300130	CAMARA FOTOCRAFICA CAMARA DSLR + LENTE DE 18-55 MM, PAQUETE DE INICIO DE FILTROS DE 58 MM	3,872.02
52900145	REQUINTO OSCAR SCHMIDT OH30S TAPA SÓLIDA DE CEDRO. LADOS Y FONDO DE CAOBA. DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. PUENTE CON DISEÑO DE MARIPOSA. DISTINTIVAS INCRUSTACIONES DE CUERNO LARGO DE TORO EN LA CABEZA. REVESTIMIENTO DE TRES PLIEGOS EN EL CUERPO. INCLUYE FUNDA	10,208.00
52900146	REQUINTO OSCAR SCHMIDT OH30S TAPA SÓLIDA DE CEDRO. LADOS Y FONDO DE CAOBA. DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. PUENTE CON DISEÑO DE MARIPOSA. DISTINTIVAS INCRUSTACIONES DE CUERNO LARGO DE TORO EN LA CABEZA. REVESTIMIENTO DE TRES PLIEGOS EN EL CUERPO. INCLUYE FUNDA	10,208.00
52900147	BAJO QUINTO ACUST SCAR SCHMIDT OH32SE. TAPA DE MAPLE BURL. AROS Y FONDO DE PALO DE ROSA. TERMINADO BRILLANTE. UNIÓN CORPORAL TRADICIONAL. MARQUETERÍA DE MADERA DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. DISEÑO DISTINTIVO DE CUERNO DE TORO. BRAZO DE CAOBA. INCRUSTACIONES D	14,198.40
52900148	BAJO QUINTO ACUST SCAR SCHMIDT OH32SE. TAPA DE MAPLE BURL. AROS Y FONDO DE PALO DE ROSA. TERMINADO BRILLANTE. UNIÓN CORPORAL TRADICIONAL. MARQUETERÍA DE MADERA DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. DISEÑO DISTINTIVO DE CUERNO DE TORO. BRAZO DE CAOBA. INCRUSTACIONES D	14,198.40
52900149	GUIARRA CLÁSICA LA VALENCIANA, CEDRO- TAPA: CEDRO SOLIDA. CUERPO: SAPELI. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: NATURAL. FILETE: MELAMINA EN AMBAS TAPAS ROSETÓN: MULTILÍNEAS. BRAZO: CAOBA PUENTE: JATOBA. TRASTES: 19 DIAPASÓN: JATOBA. MAQUINARIA: VINTAGE CLÁSICO CON PERNOS BLANCOS DE PLÁSTICO. NÚMERO. DE CUERDAS: 6. MATERIAL DE LA CUERDA: NYLON. ORIENTACIÓN: DIESTRO	7,980.80
52900150	GUIARRA CLÁSICA LA VALENCIANA, CEDRO- TAPA: CEDRO SOLIDA. CUERPO: SAPELI. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: NATURAL. FILETE: MELAMINA EN AMBAS TAPAS ROSETÓN: MULTILÍNEAS. BRAZO: CAOBA PUENTE: JATOBA. TRASTES: 19 DIAPASÓN: JATOBA. MAQUINARIA: VINTAGE CLÁSICO CON PERNOS BLANCOS DE PLÁSTICO. NÚMERO. DE CUERDAS: 6. MATERIAL DE LA CUERDA: NYLON. ORIENTACIÓN: DIESTRO	7,980.80
52900151	GUIARRA CLÁSICA LA VALENCIANA, CEDRO- TAPA: CEDRO SOLIDA. CUERPO: SAPELI. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: NATURAL. FILETE: MELAMINA EN AMBAS TAPAS ROSETÓN: MULTILÍNEAS. BRAZO: CAOBA PUENTE: JATOBA. TRASTES: 19 DIAPASÓN: JATOBA. MAQUINARIA: VINTAGE CLÁSICO CON PERNOS BLANCOS DE PLÁSTICO. NÚMERO. DE CUERDAS: 6. MATERIAL DE LA CUERDA: NYLON. ORIENTACIÓN: DIESTRO	7,980.80
52900152	GUIARRA CLÁSICA LA VALENCIANA, CEDRO- TAPA: CEDRO SOLIDA. CUERPO: SAPELI. ACABADO: BRILLANTE. COLOR: NATURAL. FILETE: MELAMINA EN AMBAS TAPAS ROSETÓN: MULTILÍNEAS. BRAZO: CAOBA PUENTE: JATOBA. TRASTES: 19 DIAPASÓN: JATOBA. MAQUINARIA: VINTAGE CLÁSICO CON PERNOS BLANCOS DE PLÁSTICO. NÚMERO. DE CUERDAS: 6. MATERIAL DE LA CUERDA: NYLON. ORIENTACIÓN: DIESTRO	7,980.80
52900153	VIOLIN DE ESTUDIO 3/4 YAMAHA. COLOR NATURAL. TAMAÑO 3/4 INCLUYE ESTUCE Y ARCO	18,560.00
53100163	MÁQUINA DE TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE 7 ABEZALES DE MASAJE PARA RELAJACIÓN USCULAR CORPORAL, 215 X 60 X 60 MM	6,454.53
53100164	MÁQUINA DE TERAPIA DE ONDAS DE CHOQUE 7 ABEZALES DE MASAJE PARA RELAJACIÓN USCULAR CORPORAL, 215 X 60 X 60 MM	6,454.53
53100165	MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA	50,400.00
53100166	MESA OBSTÉTRICA PARA ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO EN POSICIÓN VERTICAL CON RUEDAS CAT. ESC-MES107 ESCO ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA 80-85 CM. LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 190 CM. ANCHO DE 60 CM	24,429.60
53100167	MESA OBSTÉTRICA PARA ATENCIÓN DEL PARTO HUMANIZADO EN POSICIÓN VERTICAL CON RUEDAS CAT. ESC-MES107 ESCO ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA 80-85 CM. LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA DE 190 CM. ANCHO DE 60 CM	24,429.60
53100168	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100169	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100170	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100171	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100172	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100173	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100174	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
53100175	CAMA DE MASAJE MORADO NANOFORT PORTATIL PLEGABLE CON ACCESORIOS *LA CAMA PARA MASAJE NANOFORT TIENE UNA ESTRUCTURA DE MADERA Y SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG *EL DISEÑO ES PLEGABLE Y CUENTA CON BOLSA PROTECTORA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE. *LA ALTURA DE LA CAMA ES AJUSTABLE DE 61 A 87 CM DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO	3,934.52
5620012	TOSTADORES / ACCESORIOS TOSTADOR DE MUESTRAS WEXSUJI	33,616.80
5620013	ZARANDAS PARA MUESTRAS JUEGO DE CRIBAS PARA CATACIÓN JUEGO DE MALLAS PARA TAMAÑO DE GRANOS DE LA Z0, Z15; Z16, Z17, Z18 Y Z19 (CRIBAS PARA MUESTREO DE CATAACION DE CAFÉ)	9,900.00
5620014	MORTEADORA / ACCESORIOS MORTEADORA O TRILLADORA PARA MUESTRAS CON CAPACIDAD PARA 500 G. MOTOR DE 1/2HP	13,140.00
5620015	CAFETERA MARZOCCO GS3 NS-GS027850 PEDIMENTO 24 47 3941 4000994	144,000.00
5620016	MOLINO MAHLKÖNIG EK 43S COLOR NEGRO NS- 830757	60,865.20
5660017	REGULADOR ACONDICIONADOR DE ENERGÍA 2400W 120V CON REGULADOR AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE CA, 6 CONTACTOS	5,328.91
5660018	REGULADOR ACONDICIONADOR DE ENERGÍA 2400W 120V CON REGULADOR AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE CA, 6 CONTACTOS	5,328.91
5660019	REGULADOR ACONDICIONADOR DE ENERGÍA 2400W 120V CON REGULADOR AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE CA, 6 CONTACTOS	5,328.91
56600110	REGULADOR ACONDICIONADOR DE ENERGÍA 2400W 120V CON REGULADOR AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE CA, 6 CONTACTOS	5,328.91
521001104	EQUIPO ESTANDAR PARA CAMARA GESELL MODELO CCNK5 1 199,705.32 199,705.32 EQUIPO PARA CÁMARA GESELL CUENTA CON SISTEMA PARA OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS CON INTELIGIBILIDAD DE AUDIO Y NITIDEZ DE VIDEO EN ARCHIVOS MP4 AL INSTANTE DE TERMINAR LA SESIÓN. INCLUYE CONSOLA CON 4 BOTONES PARA FUNCIONES DE RÁPIDO ACCESO . CABLEADO, ACCESORIOS. ESPECIFICACION TECNICA: MODELO CCNK5 INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 4 VIDEOCÁMARAS FULLHD 1080P@30FPS, LENTE FIJO, 12V, 2 MICRÓFONO A TECHO O PARED CON ENFOQUE AL HABLANTE ACTUVO FR50HZ A 15KHZ, 12V, 1 SISTEMA DE AUDIO DE 45WATTS CON 2 BOCINAS A PARED 1 INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO CON AURICULAR TRANSPARENTE PARA MODERADOR. 1 CONSOLA DE VIDEOCAPTURA CON 500GB, BARRA DE 4 BOTONES PARA RAPIDO INICIO Y FIN DE SESIONES. 1 MONITOR DE 21" PARA CONSOLA 1 CAPTURADORA DE VIDEO HDMI 1 PANTALLA 50" PARA SALA DE REUNIONES Y ENTREVISTAS 1 FLETES, INSTALACION Y CABLEADO EN SITIO 1 SESION 60MINUTOS DE CAPACITACION EN SITIO. 1 AÑO DE GARANTIA.	266,470.56
52900154	SIMULADOR DE ESTETOSCOPIO CON 43 TIPOS DE RITMOS CARDÍACOS, PULMONARES Y ABDOMINALES DE NEONATAL, PARA AUSCULTACIÓN CARDÍACA, PULMONAR, VESICULAR E INTESTINAL, SONIDOS CARDIOPULMONARES NORMALES Y ANORMALES.	30,530.04
52900155	SIMULADOR DE ESTETOSCOPIO CON 43 TIPOS DE RITMOS CARDÍACOS, PULMONARES Y ABDOMINALES DE NEONATAL, PARA AUSCULTACIÓN CARDÍACA, PULMONAR, VESICULAR E INTESTINAL, SONIDOS CARDIOPULMONARES NORMALES Y ANORMALES.	30,530.04

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
53100176	CARRO CAMILLA DE POSICIONES, CON PLANCHA DE LAMINA, TERMINADO EN COLOR ARENA. -ESTRUCTURA O PATAS FABRICADA EN TUBO REDONDO, TERMINADO CROMADO. -BARANDAL DE TUBO REDONDO. -CABECERA REFORZADA. -COLCHÓN DE HULE NEGRO CON UNA DIVISIÓN EN LA CABECERA. -GANCHO PARA PORTASUERO DE VARILLA REDONDA, ACABADO CROMADO. -RUEDAS EN ACABADO CROMADO.	5,971.68
53100177	CARRO CAMILLA DE POSICIONES, CON PLANCHA DE LAMINA, TERMINADO EN COLOR ARENA. -ESTRUCTURA O PATAS FABRICADA EN TUBO REDONDO, TERMINADO CROMADO. -BARANDAL DE TUBO REDONDO. -CABECERA REFORZADA. -COLCHÓN DE HULE NEGRO CON UNA DIVISIÓN EN LA CABECERA. -GANCHO PARA PORTASUERO DE VARILLA REDONDA, ACABADO CROMADO. -RUEDAS EN ACABADO CROMADO.	5,971.68
53100178	CARRO CAMILLA DE POSICIONES, CON PLANCHA DE LAMINA, TERMINADO EN COLOR ARENA. -ESTRUCTURA O PATAS FABRICADA EN TUBO REDONDO, TERMINADO CROMADO. -BARANDAL DE TUBO REDONDO. -CABECERA REFORZADA. -COLCHÓN DE HULE NEGRO CON UNA DIVISIÓN EN LA CABECERA. -GANCHO PARA PORTASUERO DE VARILLA REDONDA, ACABADO CROMADO. -RUEDAS EN ACABADO CROMADO.	5,971.68
52900156	MANIQUÍES ADULTO PARA RCP CON MONITOR (PAQ. DE 4 PIEZAS) PAK100B (INTERSISTEMAS), CUENTA CON LAS SIGUINETES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DESTACADOS: APARIENCIA REAL A LA VISTA Y AL TACTO – LÁTEX FREE. EXPANSIÓN DEL TÓRAX FRENTE A LA VENTILACIÓN. APERTURAS DE VÍAS AÉREAS POR INCLINACIÓN DE LA CABEZA-MENTÓN PARA UNA COMPRESIÓN CABAL DEL MECANISMO DE APERTURA DE VÍAS AÉREAS. SISTEMA DE "CLICKER": INDICADOR AUDIBLE DE PROFUNDIDAD, SISTEMA DE MONITOREO. ACCESORIOS INCLUIDOS: BOLSO PARA TRASLADO MANUAL DE INSTRUCCIONES	26,610.76
52900157	MANIQUÍES BEBÉ CON MONITOR (PAQ. DE 4 PIEZAS) PAKBABY1B (INTERSISTEMAS) CUENTA CON UN SISTEMA DE CLICK EL CUAL HACE SABER AL ESTUDIANTE QUE ESTÁ DANDO BIEN LAS COMPRESIONES Y COMO ABRIR LA VÍA AÉREA DURANTE LA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. UN MONITOR CON BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO QUE DA AL ESTUDIANTE UNA RETROALIMENTACIÓN INSTANTÁNEA Y AYUDA A LOS ESTUDIANTES A TOMAR DE FORMA SERIA LA EXPERIENCIA DE LA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. PÉCHO LEVANTADO CON PULMONES QUE DA UNA SENSACIÓN DE REALISMO AL HACER LAS COMPRESIONES.	23,039.56
5620017	ESTUFA SEMI INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE 1 RESPALDO BAJO DE 0.090 M DE ALTO. FREIDORA: TINA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ESQUINAS SANITARIAS, CAP. 3 LITROS DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.204 M, FONDO: 0.300 M, ALTO: 0.150 M. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 26,000 B.T.U./H. 1 CANASTILLA NIQUELADA CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.160 M, FONDO: 0.250 M, ALTO: 0.110 M. PLANCHA COLD ROLLED STEEL DE 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.504 M, FONDO: 0.560 M. CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE. 2 QUEMADORES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE DE 36,000 B.T.U./H CADA UNO. GRATINADOR DE 0.435 M DE FRENTE CON PARRILLA NIQUELADA. CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. ASADOR: PARRILLA REVERSIBLE EN HIERRO FUNDIDO, ÁREA ÚTIL: FRENTE: 0.290 M, FONDO: 0.540 M. 1 CAMA DE PIEDRA VOLCÁNICA. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 27,000 B.T.U./H. CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 B.T.U./H CADA UNO. 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA. 4 PILOTOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO 2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS. 8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL. 9 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO. HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 M, FONDO: 0.590 M, ALTO: 0.420 M CON 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO. 1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300 °C, VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 36,000 B.T.U./H. PUERTA CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO. 2 GABINETES CON PUERTA BAJO LA FREIDORA Y EL GRATINADOR. 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.710 M, FONDO: 0.810 M, ALTO: 0.960 M. PESO: 290 KG. INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS (SI REQUIERE CAMBIO A GAS NATURAL FAVOR DE MENCIONARLO AL REALIZAR SU COMPRA).	54,562.92

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900158	SIMULADOR MANIQUÍ DE EMBARAZADA PARA PARTO Y PRIMEROS AUXILIOS. CUENTA CON UN MANIQUÍ RECIÉN NACIDO CON EL CUAL SE PUEDE PRACTICAR PRIMEROS AUXILIOS Y PRIMEROS CUIDADOS. SIMULACIÓN DE APERTURA CERVICAL. IDEAL PARA LA ENSEÑANZA DE TODO EL PROCESO DEL PARTO GRACIAS A SUS CAMBIOS CERVICALES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO. INCLUYE FUNCIONES DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, EMERGENCIAS Y ENFERMERÍA. INCLUYE PLACENTA Y CORDÓN UMBILICAL. IDEAL PARA LA ENSEÑANZA DE TODO EL PROCESO DE PARTO, ENFERMERÍA BÁSICA DE LA EMBARAZADA Y POST PARTO, ACLS, BLS Y PLS DE LA MADRE Y PRODUCTO. CONTIENE CASOS CLÁSICOS DE PARTO, TALES COMO PARTO NORMAL, CORDÓN UMBILICAL ENREDADO, PREECLAMPSIA, CESÁREA, NACIMIENTO PREMATURO, ASÍ COMO HEMORRAGIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO, ENTRE OTROS. CUENTA CON SOFTWARE CON CASOS CLÍNICOS, IDEAL PARA SIMULAR UN AMBIENTE REAL QUE PERMITE EL DIAGNÓSTICO Y REACCIÓN ANTE LOS DIFERENTES ESCENARIOS. CPR PARA LA MUJER EMBARAZADA: TOMA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL Y MASAJE CARDÍACO EXTERNO DE CONFORMIDAD LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES DE RCP, LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LA VÍA AÉREA ABIERTA, EL VOLUMEN DE SOPLADO, HORARIOS Y FRECUENCIAS, Y LOS TIEMPOS DE COMPRESIÓN, FRECUENCIA, POSICIÓN Y PROFUNDIDAD.	319,000.00
53100179	ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO PANTALLA TÁCTIL TECLADO ALFANUMÉRICO 12 DERIVACIONES IMPRESIÓN DE 12 CANALES PAPEL TAMAÑO CARTA O A4 EL ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES BENEHEART R12 DE MINDRAY, CON CARRITO, OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO CARDÍACO. SU DISEÑO ERGONÓMICO FACILITA EL TRANSPORTE Y USO EN DIFERENTES ENTORNOS CLÍNICOS. EL CARRITO PROPORCIONA ALMACENAMIENTO CONVENIENTE PARA ACCESORIOS Y DOCUMENTOS. LA PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN Y LA INTERFAZ INTUITIVA PERMITEN UNA FÁCIL INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. CON CONECTIVIDAD DIGITAL, LOS DATOS SE TRANSFIEREN DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN HOSPITALARIA. IGUALMENTE, EL ELECTROCARDIOGRAFO JUNTO CON SU CARRITO, ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA UNA EVALUACIÓN CARDÍACA EFECTIVA. MIENTRAS TANTO, OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN PARA DIAGNÓSTICOS CARDÍACOS EFECTIVOS EN ENTORNOS CLÍNICOS, CON ALMACENAMIENTO CONVENIENTE Y FÁCIL INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EL ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO DE MINDRAY OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN PARA DIAGNÓSTICOS CARDÍACOS EFECTIVOS. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONVENIENTE EN EL CARRITO LO CONVIERTEN EN UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN ENTORNOS CLÍNICOS.  SIGUIENDO CON, UNA PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN Y UNA INTERFAZ INTUITIVA, PROPORCIONA UNA FÁCIL INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. POR LO TANTO, LA CONECTIVIDAD DIGITAL PERMITE LA TRANSFERENCIA RÁPIDA Y SEGURA DE DATOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN HOSPITALARIA. ADEMÁS, CON UNA CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y DURADERA, EL ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO DE MINDRAY GARANTIZA UN RENDIMIENTO CONSISTENTE Y CONFIABLE EN LA EVALUACIÓN CARDÍACA DE LOS PACIENTES.	75,400.00
53100180	ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO PANTALLA TÁCTIL TECLADO ALFANUMÉRICO 12 DERIVACIONES IMPRESIÓN DE 12 CANALES PAPEL TAMAÑO CARTA O A4 EL ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES BENEHEART R12 DE MINDRAY, CON CARRITO, OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO CARDÍACO. SU DISEÑO ERGONÓMICO FACILITA EL TRANSPORTE Y USO EN DIFERENTES ENTORNOS CLÍNICOS. EL CARRITO PROPORCIONA ALMACENAMIENTO CONVENIENTE PARA ACCESORIOS Y DOCUMENTOS. LA PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN Y LA INTERFAZ INTUITIVA PERMITEN UNA FÁCIL INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. CON CONECTIVIDAD DIGITAL, LOS DATOS SE TRANSFIEREN DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN HOSPITALARIA. IGUALMENTE, EL ELECTROCARDIOGRAFO JUNTO CON SU CARRITO, ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA UNA EVALUACIÓN CARDÍACA EFECTIVA. MIENTRAS TANTO, OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN PARA DIAGNÓSTICOS CARDÍACOS EFECTIVOS EN ENTORNOS CLÍNICOS, CON ALMACENAMIENTO CONVENIENTE Y FÁCIL INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EL ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO DE MINDRAY OFRECE MOVILIDAD Y PRECISIÓN PARA DIAGNÓSTICOS CARDÍACOS EFECTIVOS. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONVENIENTE EN EL CARRITO LO CONVIERTEN EN UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN ENTORNOS CLÍNICOS.  SIGUIENDO CON, UNA PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN Y UNA INTERFAZ INTUITIVA, PROPORCIONA UNA FÁCIL INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. POR LO TANTO, LA CONECTIVIDAD DIGITAL PERMITE LA TRANSFERENCIA RÁPIDA Y SEGURA DE DATOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN HOSPITALARIA. ADEMÁS, CON UNA CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y DURADERA, EL ELECTROCARDIOGRAFO R12 CON CARRITO DE MINDRAY GARANTIZA UN RENDIMIENTO CONSISTENTE Y CONFIABLE EN LA EVALUACIÓN CARDÍACA DE LOS PACIENTES.	75,400.00
53100181	CÁMARAS DE TERAPIA DE OXÍGENO HIPERBÁRICO: DISPOSITIVO MÉDICO QUE SUMERGE A LOS PACIENTES EN UN ENTORNO DE PRESION ATMISFÉRICA ELEVADA. PRESION OPERATIVA 14K- 20 KPS VOLTAJE DE ENTRADA 110 VAC VOLTAJE DE SALIDA ""=VAC FRECUENCIA 50/60 HZ POTENCIA 1000 VA	194,880.00
52900159	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900160	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900161	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900162	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900163	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900164	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900165	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900166	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900167	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
52900168	COLCHÓN TAMAÑO INDIVIDUAL, MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO): 190 X 100 X 26 CM	7,542.32
51200126	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 100 LITROS CON FONDO DIFUSOR, CON TAPA IGUAL DE ACERO INOXIDABLE	5,880.00
51200127	REFRACTÓMETRO PARA LA INDUSTRIA DEL ARCE, CON MEDICIONES HASTA EL 85 % BRIX	14,812.00
56100127	BASCULA DE RECIBO DE 100 KGS (PLATAFORMA) EQB-100	6,399.39
56100128	INCUBADORA DE HUEVO, CAPACIDAD 64 PIEZAS DE HUEVO, CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, PANTALLA LED Y CONTROL DIGITAL, 110 VOLTS	3,944.69
515001578	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001581	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001582	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001583	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001584	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001585	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001586	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001587	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001588	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001589	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001590	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001592	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU) CON PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K, INTEL UHD GRAPHICS 770, S-1700, 3.20GHZ, 24-CORE, 36MB CACHE (14VA. GENERACIÓN - RAPTOR LAKE), 16GB EN RAM, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB, MONITOR 27", TARJETA MADRE CHIPSET INTEL H410, SISTEMA OPERATIVO_WINDOWS. INCLUYE TECLADO, MOUSE Y ETHERNET INALÁMBRICO Y BLUETOOTH	25,269.44
515001593	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001594	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001595	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001596	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001597	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001598	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001599	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001600	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001601	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001602	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001603	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001604	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001605	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001606	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001607	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001608	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001609	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001610	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001611	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001612	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001613	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001614	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001615	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001616	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
515001617	COMPUTADORA ESCRITORIO CON CHIP M3 DE APPLE: CPU DE 8 NÚCLEOS CON 4 NÚCLEOS DE RENDIMIENTO Y 4 DE EFICIENCIA, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4	40,978.16
51200128	OLLA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO COMERCIAL: HECHO DE ACERO INOXIDABLE 18/8 RESISTENTE	5,463.60
51200129	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE, DE 70 INX30 INX 35IN	19,348.80
51200130	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE, DE 70 INX30 INX 35IN	19,348.80
51200131	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE, DE 70 INX30 INX 35IN	19,348.80

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
515001618	COMPUTADORA PORTÁTIL GALAXY BOOK3 PRO DE 14 PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I7-13660P DE 13ª GENERACIÓN, 16 GB, 512 GB, VISUALIZACIÓN AMOLED 3K, 120 HZ, LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, CÁMARA WEB FHD, MODELO 2023, NP940XFG-KC2US, GRAFITO	35,960.00
521001105	PROYECTOR PORTÁTIL 1080P, 900 LÚMENES ANSI CON ALTAVOCES HARMAN KARDON, CORRECCIÓN KEYSTONE AUTOMÁTICA, ENFOQUE AUTOMÁTICO, PREVENCIÓN DE OBSTÁCULOS INTELIGENTE, ALINEACIÓN DE VISUALIZACIÓN INTELIGENTE	17,980.00
52900169	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1" PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRAFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900170	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1? PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRÁFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900171	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1? PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRÁFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900172	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1? PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRÁFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900173	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1? PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRÁFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900174	<p>MONITORES CON PARÁMETROS ESTÁNDAR, CUENTA CON: ECG (5 CONEXIONES), SPO2 ADULTO (SATURACIÓN DE O2), NIBP (PRESIÓN NO INVASIVA), TEMP (TEMPERATURA), HP Y PR. OPCIONAL PRESIÓN INVASIVA PI Y CAPNOGRAFIA CO2.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12.1? PANTALLA DE ALTO BRILLO TFT LCD</li> <li>* DISEÑO DE MANEJO PORTÁTIL Y AERODINÁMICO</li> <li>* LECTURAS ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR</li> <li>* BATERÍA DE LITIO RECARGABLE INCLUIDA</li> <li>* FORMAS DE ONDA ECG DE 7 GUÍAS QUE SE MUESTRAN EN UNA SOLA PANTALLA</li> <li>* 72 HORAS DE GRAFICAS Y TABULACIONES DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 72 EVENTOS DE ALARMA EN TODOS LOS PARÁMETROS</li> <li>* 32 SEGUNDOS DE VERIFICACIÓN DE LA FORMA DE ONDA</li> <li>* PERMITE GUARDAR 500 MEDIDAS DE INFORMACIÓN DE NIBP</li> <li>* EL COLOR DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ONDA ES AJUSTABLE</li> <li>* ANÁLISIS DE ARRITMIA Y DE SEGMENTOS S-T</li> <li>* PERFECTO PARA ADULTOS, NIÑOS Y BEBES.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>ECG</p> <p>TIPO DE GUÍA: 3-GUÍAS O 5-GUÍAS</p> <p>SELECCIÓN DE GUIA: 1;2;3;AVR; AVL;AVF;V</p> <p>RANGO HR: 15-300 BPM</p> <p>BEBES/NIÑOS: 15-300BPM</p> <p>EXACTITUD: +-1BPM O +-1%</p> <p>ECG WAVEFORM: 2 CHANNELS</p> <p>S-T SEGMENT DICTION MEASUREMENT RANGE: 2.0MV-2.0MV</p> <p>ALARMA ES INCORPORADA</p> <p>NIBP</p> <p>MÉTODO: OXIMETRÍA</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL/AUTOMÁTICO/CONTINUO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 10-270MMHG</p> <p>SPO2</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 0-100%</p> <p>EXACTITUD: +-2 DÍGITOS (70-100%); NO ESPECIFICADO (0-69%)</p> <p>FRECUENCIA DEL PULSO</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN: 25-254BPM</p> <p>EXACTITUD: +-3BPM</p> <p>RESPIRACIÓN</p> <p>MÉTODO: OBSTRUCCIÓN RA-LL</p> <p>RANGO: ADULTOS: 0-120RPM; BEBES/NIÑOS: 0-150RPM</p> <p>ALARMA APNCA: INCLUIDA</p> <p>TEMPERATURA</p> <p>RANGO: 0-50C C</p> <p>APNEA: 0.1C</p> <p>CANAL: CANAL DOBLE</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CONFIGURACIÓN BASE: CABLE PACIENTE ECG TIPO SNAP, SENSOR SPO2 ADULTO, MANGO NIBP ADULTO Y MANGUERA, SENSOR DE TEMPERATURA PIEL, CABLE DE ALIMENTACIÓN, MANUAL DE USO</p>	90,886.00
52900175	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900176	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900177	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900178	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900179	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900180	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900181	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900182	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900183	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
52900184	LITERA TAMAÑO INDIVIDUAL, ELABORADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA DE PINO	9,187.20
56100129	MÁQUINA DE PICAR CARNE ELÉCTRICA DE VOLTAJE: 127V HECHA DE ACERO NIQUELADO. EL TAMAÑO DEL DISCO ES DE 22. EL TAMAÑO DE LA NAVAJA ES DE 22. PRODUCCIÓN POR HORA: 13.ES INDUSTRIAL	69,542.00
56100130	REBANADOR DE VERDURAS Y FRUTA INDUSTRIAL 3/16, ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 14 "X6" X9 "(360X150X230 MM)	4,883.60
56100131	MAQUINA MANUAL PARA CONSERVAR ALIMENTOS, ACERO INOXIDABLE, 220V,50HZ	29,290.00

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
52900185	BAJO QUINTO E/ACUST OSCAR SCHMIDT OH32SE. TAPA DE MAPLE BURL. AROS Y FONDO DE PALO DE ROSA. TERMINADO BRILLANTE. UNIÓN CORPORAL TRADICIONAL. MARQUETERÍA DE MADERA. DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. DISEÑO DISTINTIVO DE CUERNO DE TORO. BRAZO DE CAOBA. INCRUSTACIONES DE TORO DE MADREPERLA EN EL CABEZAL. MAQUINARIA DE LUJO. INCLUYE FUNDA ACOLCHADA.	24,443.52
52900186	BAJO QUINTO E/ACUST OSCAR SCHMIDT OH32SE. TAPA DE MAPLE BURL. AROS Y FONDO DE PALO DE ROSA. TERMINADO BRILLANTE. UNIÓN CORPORAL TRADICIONAL. MARQUETERÍA DE MADERA. DIAPASÓN DE PALO DE ROSA. DISEÑO DISTINTIVO DE CUERNO DE TORO. BRAZO DE CAOBA. INCRUSTACIONES DE TORO DE MADREPERLA EN EL CABEZAL. MAQUINARIA DE LUJO. INCLUYE FUNDA ACOLCHADA.	24,443.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Autorizó

Elaboró

Dr. Lorenzo Arroyo Márquez  
Rector de Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

L.C. Gabriel Galván Pardo  
Secretario Administrativo